

Sacherie de Pantin
ZI du Val de Seine
7 Rue Denis Papin
92230 Gennevilliers



Tél : 01 40 85 00 17
Fax : 01 47 98 58 89

FICHE TECHNIQUE PIED DE CLOISON

Description	Film qualité bâtiment incolore, feuille souple d'étanchéité		
Composition	100% polyéthylène : 20% à 30% PE basse densité radicalaire, 70% à 80% PE basse densité recyclé		
Largeur	360mm	/	Tolérance ± 5%
Longueur	100m	/	/
Épaisseur nominale	150μ	EN 1849-2	Tolérance ± 5%
Résistance à la déchirure amorcée	SL ≥ 20N/mm ST ≥ 40N/mm	EN 12310-1	Tolérance ± 3%
Résistance à la rupture	SL : 16 Mpa ST : 15 Mpa	EN 12311-1	Tolérance ± 5%
Allongement à la rupture	SL : 200% ST : 300%	EN 12311-1	Tolérance ± 5%