


ROCKET★

TÊTE FRAISÉE Acier bichromaté



empreinte
ÉTOILE



CARACTÉRISTIQUES

		Ø3	Ø3,5	Ø4	Ø4,5	Ø5	Ø6
Empreinte ÉTOILE	Profondeur empreinte	1,3 à 1,6	1,4 à 1,7	1,4 à 1,7	1,8 à 2,1	2,1 à 2,4	2,4 à 2,7
	Empreinte N°	T10	T15	T20	T20	T25	T30
DK		5,7 ± 0,2	6,7 ± 0,2	7,7 ± 0,2	8,7 ± 0,2	9,3 ± 0,2	11,3 ± 0,2
e		1,01	1,13	1,25	1,39	1,50	2,39
f		1,04	1,20	1,35	1,60	1,50	2,32
g		1,00	1,20	1,45	1,60	1,63	1,74
c		0,45 ± 0,15	0,45 ± 0,15	0,55 ± 0,15	0,65 ± 0,15	0,75 ± 0,15	0,90 ± 0,20
d		3 ± 0,10	3,45 ± 0,15	3,95 ± 0,15	4,45 ± 0,15	4,95 ± 0,15	5,95 ± 0,15
d1		1,95 ± 0,15	2,15 ± 0,15	2,45 ± 0,15	2,65 ± 0,15	3,10 ± 0,20	3,85 ± 0,25
d2*		3,05	3,55	4,05	4,55	5,05	6,05
P		1,70 ± 10%	2,00 ± 10%	2,30 ± 10%	2,60 ± 10%	2,90 ± 10%	3,50 ± 10%
Couple de rupture mini		1,80 Nm	2,60 Nm	3,90 Nm	5,00 Nm	7,00 Nm	11,50 Nm

* Pour les ROCKET de longueur inférieure à 25 mm, les diamètres d1 et d2 sont identiques.

