




Aménagement
Extérieur / Maison



CLÔTURES TRADITIONNELLES

ALLIEZ LA SIMPLICITÉ AVEC LA RÉSISTANCE



Clôtures Pleines

POTEAUX À FEUILLURES



Poteau d'angle
à feuillures



Poteau
à feuillures




Dimensions (m)		Section poteau (cm)	Nombre Plaques	Poids (kg)	Code produit poteau	Code produit poteau d'angle
Hauteur clôture	Hauteur poteau					
1,50	2,00	12 x 12	3	66	802503	802526
1,75	2,25	12 x 12	3,5	66	802505	802527
2,00	2,50	12 x 12	4	77	802508	802538
2,25	2,90	12 x 12	4,5	82	802511	802615
2,25	2,90	14 x 14	4,5	120	802600	-
2,50	3,25	14 x 14	5	146	802601	802603



Dimensions (m)		Section poteau (cm)	Nombre Plaques	Poids (kg)	Code produit poteau	Code produit poteau d'angle
Hauteur clôture	Hauteur poteau					
1,25	1,70	12 x 12	2,5	54	802502	802526

PLAQUES



Longueur (m)	Hauteur (m)	Épaisseur (m)	Aspects	Poids (kg)	Code produit
--------------	-------------	---------------	---------	------------	--------------

Demi-plaques simples

1,92	0,25	33	béton gris	37	802204
------	------	----	------------	----	--------

Plaques simples

0,96	0,50	33	béton gris	38	802208
1,50	0,50	33	béton gris	49	802206
1,92	0,33	40	béton gris	57	802203
1,92	0,50	33	béton gris	70,5	802200
1,92	0,50	35	béton gris	77	802201
1,92	0,50	40	béton gris	87	802202
1,92	0,47	35	béton gris imitation pierre	95	802217
1,92	0,50	32	grenailé ton pierre	70	802223
2,50	0,50	35	béton gris	98	802207



COUVERTINES




Hauteur (m)	Largeur (cm)	Poids (kg)	Code produit
1,92	10	23	801200
1,92	12	28	801202

Découvrez également nos modèles de **clôtures décoratives** aux aspects et couleurs variés (dans nos fiches produits dédiées)

Clôtures mixtes



POTEAUX À CAVALIERS



Hauteur clôture (m)	Hauteur grillage (m)	Hauteur poteau (m)	Nombre cavaliers	Poids (kg)	Code produit	Code produit poteau d'angle*
---------------------	----------------------	--------------------	------------------	------------	--------------	------------------------------

Section 10 x 10 pour clôture grillagée 1/2 plaque

1,25	1,00	1,70	3	35	802415	802531
------	------	------	---	----	--------	--------

pour clôture grillagée 1 plaque

1,50	1,00	1,90	3	40	802416	802532
1,70	1,20	2,20	4	49	802417	802530
2,00	1,50	2,50	4	54	802419	802533

pour clôture grillagée 2 plaques

2,00	1,00	2,50	3	51,5	802418	802534
------	------	------	---	------	--------	--------

POTEAUX À TROUS



Hauteur clôture (m)	Hauteur grillage (m)	Hauteur poteau (m)	Nombre trous	Poids (kg)	Code produit
---------------------	----------------------	--------------------	--------------	------------	--------------

Section 10 x 12 pour clôture Elligis

1,50	1,00	2,00	3	43	802450
1,75	1,25	2,20	3	50	802451
2,00	1,50	2,50	5	65	802452

Section 12 x 12 pour 1 plaque et brande ou grillage

1,75	1,25	2,25	4	68	802506
2,00	1,50	2,50	4	82	802510

SOUBASSEMENT DE CLÔTURE

FABRICANTS	Panneaux	Poteaux	PLAQUE BÉTON à demi couvertine correspondante	Code produit			Qté par palette
				GRIS	TON PIERRE	ANTHRACITE	
BETA FENCE	Nyloflor 3D	Bekafix	2,510 x 0,25	802248	808248	809248	16
			2,510 x 0,50	802282	808282	809282	15
		Quicksolid	2,525 x 0,25	802241M	808241M	809241M	16
			2,525 x 0,50	802242M	808242M	809242M	15
CAVATORTA	Pro	Profil Pro evolution	2,500 x 0,25	802212	808212	809212	16
			2,500 x 0,50	802211	808211	809211	15
CLONOR	Pli Bifil Clodyne	Clogrille Cloplus	2,500 x 0,25	802212	808212	809212	16
			2,500 x 0,50	802211	808211	809211	15
DIRICKX	Axis	Axis	2,515 x 0,25	802241	808241	809241	16
			2,515 x 0,50	802242	808242	809242	15
	Axis	Axor	2,500 x 0,25	802255	808212	809212	30
			2,500 x 0,50	802236	808211	809211	15
	Axor	Axor	2,00 x 0,25	802243			15
EUROFENCE	Basifor	Bastidal	2,525 x 0,25	802241M	808241M	809241M	16
			2,525 x 0,50	802242M	808242M	809242M	15
GANTOIS	Xenium	Xenium	2,500 x 0,25	802212	808212	809212	16
			2,500 x 0,50	802211	808211	809211	15
GIRARDOT	Fidji	Difji	2,515 x 0,25	802241	808241	809241	16
			2,515 x 0,50	802242	808242	809242	15
	Caraibes	Caraibes	2,500 x 0,25	802212	808212	809212	16
			2,500 x 0,50	802211	808211	809211	15
LIPPI	Aquilon	Aquilon	2,500 x 0,25	802212	808212	809212	16
			2,500 x 0,50	802211	808211	809211	15
MRT	Hercule	Easy clip	2,500 x 0,25	802212	808212	809212	16
			2,500 x 0,50	802211	808211	809211	15
	Hercule	Profix	2,525 x 0,25	802241M	808241M	809241M	16
			2,525 x 0,50	802242M	808242M	809242M	15
NORMACLO	666-545 Romandy	Diabloplus	2,500 x 0,25	802212	808212	809212	16
			2,500 x 0,50	802211	808211	809211	15
RIVISA	Ritmo	Ritmo	2,525 x 0,25	802293	808293	809293	16
			2,525 x 0,50				15
VERMIGLI	Prestiligli ou Presteco	Prestifree	2,515 x 0,25	802241	808241	809241	16
			2,515 x 0,50	802242	808242	809242	15
SYLVADEC			1,780 x 0,25	802295	808295	809295	15

Gris
brut

Gris
anthracite

Ton
pierre

SUR MESURE

Plaque à 1/2 couvertine

hauteur 25 cm	802211S	Nous consulter	Nous consulter	15
hauteur 50 cm	802212S	Nous consulter	Nous consulter	15

Attention: pour le sur mesure, nous ne vendons que par palettes complètes de 15 en Ht 50 cm et 30 en Ht 25 cm.

Clôtures à lisses



POTEAUX POUR LISSES CARRÉES



Hauteur poteau (m)	Espace libre entre lisses (cm)	Poids (kg)	Code produit	Code produit
--------------------	--------------------------------	------------	--------------	--------------

Section 12 x 12

2 lisses 8 x 8 cm	1,70	33	55	802516	802517
-------------------	------	----	----	--------	--------

POTEAUX POUR LISSES 1/2 RONDES



Hauteur poteau (m)	Espace libre entre lisses (cm)	Poids (kg)	Code produit
--------------------	--------------------------------	------------	--------------

Section 12 x 12

2 lisses 1/2 ronde	1,80	55	40	802518
3 lisses 1/2 ronde	2,15	64,5	35	802519

POTEAUX POUR LISSES PLATES



Aspect bois en option



Section lisse	Hauteur poteau (m)	Espace libre entre lisses (cm)	Poids (kg)	Code produit	Code produit
---------------	--------------------	--------------------------------	------------	--------------	--------------

Section 12 x 12

1 lisse	20 x 4	0,90	-	28	802500	-
1 lisse aspect bois	15 x 4,5	0,90	-	31	-	802523
2 lisses	20 x 4	1,50	20	45	802513	-
2 lisses aspect bois	15 x 4,5	1,50	30	45	-	802524

En option, les plaques et poteaux peuvent être peints en usine.



CLÔTURES MIXTES À LISSES



Hauteur poteau (m)	Nombre lisse	Section lisse (cm)	Hauteur plaque (cm)	Poids (kg)	Code produit	Code produit
--------------------	--------------	--------------------	---------------------	------------	--------------	--------------

Section 12 x 12

1,20	1	20 x 4	25	32	802501	-
1,50	1	8 x 8	50	45,5	-	802514
1,50	1	20 x 4	50	45	-	802515



LISSES CARRÉES

Longueur (m)	Section (cm)	Poids (kg)	Code produit
1,98	8 x 8	27,5	801404

FINITION



Tête Pointe de diamant



Tête Pointe de diamant sans gorge



Tête Plate



Tête Ronde



LISSES 1/2 RONDES

Longueur (m)	Section (cm)	Poids (kg)	Code produit
1,98	8 x 8	27,5	801402
2,50	8,5 x 10	44	801403



LISSES PLATES

	Longueur (m)	Section (cm)	Poids (kg)	Code produit
	1,98	20 x 4	36	801406
Aspect bois	1,975	15 x 4,5	27	801405

Clôtures grillagées

POTEAUX À TROUS



Hauteur grillage (m)	Hauteur poteau (m)	Nombre de trous	Poids (kg)	Code produit	Code produit
----------------------	--------------------	-----------------	------------	--------------	--------------

Section 8 x 8

1,00	1,50	4	21	802304	802305
1,20	1,70	6	25	802306	802307
1,50	2,00	6	28,5	802308	802309

Section 10 x 10

1,20	1,70	5	38	802402	802403
1,50	2,00	6	45	802406	802407
1,70	2,25	6	52,5	-	802410
2,00	2,50	6	58	802411	802412

Section 12 x 12 brande

1,25	1,75	4	58	-	802504
1,50	2,00	6	66	-	802507
2,00	2,50	6	82	-	802509



Épingle métallique

Section 8 x 8

Entraxe : 2,50 m maxi.
Profondeur de pose :
45 à 50 cm en terre.

Section 10 x 10

Section 12 x 12

Entraxe : 3 m maxi.
Profondeur de pose :
45 à 50 cm en terre.

ACCESSOIRES DE POSE




Aspects	Section poteau (m)	Code produit
---------	--------------------	--------------

Accessoires de pose pour fixation du fil de tension

Épingles métalliques	8x8	802900
Épingles métalliques	10x10	802901

POTEAUX D'ANGLE



Aux angles et aux extrémités de la clôture ainsi que **tous les 25 à 30 m**, il est nécessaire de **poser un poteau à encoches équipé de jambes de force**.

Hauteur clôture (m)	Hauteur jambe de force (m)	Poids (kg)	Code produit	Compatibilité section poteau
---------------------	----------------------------	------------	--------------	------------------------------

Jambe de force pour poteaux à cavaliers et poteaux à trous

1,00	1,50	21	802300	8 x 8 cm
1,20	1,70	24	802301	8 x 8 cm
1,50	2,00	27,5	802302	8 x 8 cm
2,00	2,50	55	802310	10 x 10 cm




Hauteur clôture (m)	Hauteur poteau (m)	Poids (kg)	Code produit	Code produit	Compatibilité poteau
---------------------	--------------------	------------	--------------	--------------	----------------------

Poteaux à encoches • Section 10 x 10 pour poteaux à cavaliers et poteaux à trous

1,20	1,70	36	802404	802405	8 x 8, 10 x 10 cm à trous
1,50	2,00	43	802408	802409	8 x 8, 10 x 10 cm à trous
2,00	2,50	56,5	802413	802414	10 x 10 cm à trous

POTEAUX À CAVALIERS



Section 10 x 10

Hauteur grillage (m)	Hauteur poteau (m)	Nombre de cavaliers	Poids (kg)	Code produit
2,00	2,50	5	58,5	802401



Le poteau équipé de cavaliers en acier galvanisé évite le recours aux accessoires de pose.

Gamme Complémentaire



FRISES



Désignation	Hauteur frise (m)	Poids (kg)	Code produit
Frise n°4	0,48	46	801400
Frise n°5	0,45	39	801401

POTEAUX À LINGE



Désignation	Hauteur poteau (m)	Section (cm)	Poids (kg)	Code produit
Forme Y	2,50	10 x 10	66	802605
Forme T	2,50	10 x 10	68	802606
Jambe de force	2,00	8 x 8	27,5	802302

Option : béton peint en usine.

L'utilisation de jambes de force
(hauteur 2 m, section 8 x 8, code produit 802302)
est obligatoire



AGENCE COMMERCIALE

Région Grand Ouest

Les Terres Rouges, Arthon-en-Retz
44320 Chaumes en Retz
Tél. : 02 40 64 07 23
Fax : 02 40 64 07 32
agencevrd.grandouest@stradal.fr

WWW.STRADAL-VRD.FR

Votre distributeur conseil

 **STRADAL**



Le Cérame Bât. B - 47 avenue des Genottes
CS 98318 - 95803 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 34 25 55 55 - Fax : 01 34 25 55 85





CLÔTURES DÉCORATIVES ASPECT BOIS / MODÈLE TUILÉA



LES COULEURS




LA RÉSISTANCE

Les clôtures décoratives sont composées de béton. La matière première, associée à son processus de fabrication, lui procure une longue tenue dans le temps. **C'est aussi le moyen de profiter de tous les avantages esthétiques du bois sans connaître les inconvénients de l'entretien.**

LES FINITIONS

FINITION DROITE

Plaque déco droite	Dimensions (cm)		
	Longueur	Hauteur	Épaisseur
	192	25	3,5



Hauteur maximale : 1,85 m, soit 4 plaques

LES + TECHNIQUES

POTEAUX DÉCORATIFS

Poteau aspect bois	Dimensions (cm)		Poids (kg)
	Longueur	Section	
	250	12/12	70

SYSTÈME D'EMBOÎTAGE HERMÉTIQUE DES PLAQUES

Plaques emboîtables	Pose facilitée
	Évite l'accumulation d'eau
	Stoppe le développement de mousse



i
Les poteaux décoratifs doivent être scellés dans le béton selon une profondeur optimale de 40 à 50 cm.

AGENCE COMMERCIALE

Région Grand Ouest

Les Terres Rouges, Arthon-en-Retz
44320 Chaumes en Retz
Tél. : 02 40 64 07 23
Fax : 02 40 64 07 32
agencevrd.grandouest@stradal.fr



WWW.STRADAL-VRD.FR

STRADAL



CLÔTURES DÉCORATIVES ASPECT BOIS / MODÈLE NÉOVA



LES COULEURS

Blanc

Gris
brut

Gris
anthracite

Ton
pierre

Vert
étuvé

LES FORMES

Droite



Cintrée



LA RÉSISTANCE

Les clôtures décoratives sont composées de béton. La matière première, associée à son processus de fabrication, lui procure une longue tenue dans le temps. **C'est aussi le moyen de profiter de tous les avantages esthétiques du bois sans connaître les inconvénients de l'entretien.**

LES FINITIONS



FINITION DROITE

Plaque déco droite	Dimensions (cm)			Poids (kg)	Code produit
	Longueur	Hauteur	Épaisseur		
	183	46	2,3	47	802218




FINITION CINTRÉE

Plaque déco cintrée	Dimensions (cm)			Poids (kg)	Code produit
	Longueur	Hauteur	Épaisseur		
	183	14,5/34	2,3	32	802219


i

Il est possible de surmonter un muret avec une clôture décorative Chapron Leroy.

Selon vos goûts et la complexité du terrain, il est possible de moduler le nombre de plaques et donc la hauteur de la clôture.



Hauteur maximale : 1,85 m, soit 4 plaques



Hauteur maximale : 2,18 m, soit 4 plaques droites + 1 plaque cintrée

LES + TECHNIQUES

POTEAUX DÉCORATIFS

Poteau déco allégée	Dimensions (cm)			Poids (kg)	Code produit
	Longueur	Section	Épaisseur		
	252,5	10/12	8	43	802537

Vue de profil



Vue de dessous



i

Les poteaux décoratifs doivent être scellés dans le béton selon une profondeur optimale de 40 à 50 cm.

SYSTÈME D'EMBOÎTAGE HERMÉTIQUE DES PLAQUES

Plaques emboîtables	Pose facilitée
	Évite l'accumulation d'eau
	Stoppe le développement de mousse

AGENCE COMMERCIALE

Région Grand Ouest

Les Terres Rouges, Arthon-en-Retz
44320 Chaumes en Retz
Tél. : 02 40 64 07 23
Fax : 02 40 64 07 32
agencevrd.grandouest@stradal.fr



WWW.STRADAL-VRD.FR

STRADAL