

MEDITERRANEE D850 H75 D400

www.fonderies-dechaumont.com





MATIERE:

Fonte EN - GJS - 500 - 7

REVETEMENT :

Revêtement provisoire de peinture hydrodiluable

CARACTERISTIQUES:

Tampon articule avec charnière Auto – nettoyante Joint néoprène noir

- Trafic intense

MARQUAGE et LOGO:

A la demande


OPTIONS:


GAMME PROTECT :

Système de sécurité par vis, loquet..., vis inviolable brevet RdO alpha

- Trou de ventilation d.30mm
- Assistance vérins mécaniques inox Béquille de sécurité inox

CODE	А	ØС	Н	ØO
01069770	850	645	75	600





Voirie

Marque NF-voirie Certifie la conformité au référentiel NF-110 Accessible sur : www.marque-nf.com Resistance : 400KN Selon la Norme EN 124 Tolérance Dimensionnelle : ISO 8082-3 DCTG12 KITEMARK
Accessible sur :
www.bsigroup.com/engb/productirectory

INDICE	2	
DATE	11/03/2019	
REDACTEUR	AT	
VISA	87	

Les caractéristiques de cette fiche technique sont données à titre indicatif sans valeur contractuelle, nous nous réservons le droit de les modifier dans le cadre de notre démarche d'évolution continue.