

Accessoires Plaques ondulées TN 6 ondes

Traitement des points singuliers : faitage



Désignation	Poids/lot kg	Nombre d'unités/lot
Faitière pare-vent 1 m50 utile	13	1
Faitière à charnière à bords ondulés complète	577	50
Faitière angulaire bords plats - 120x30 cm - angle 136°	9,1	1
Faitière à charnière à bords plats complète	12,1	1
Faitière rigide bords ondulés	9,6	1
	135°	
	148°	
Faitière d'aération complète 3 pièces	13,7	1
Faitière à chapeau complète 3 pièces	17,5	1
	droite + droite	
	droite + gauche	
Kit de fixation complet pour faitière à chapeau 6 pièces	33	100
Plaque lanterneau rayon 3m75	longueur 1m25	958
	longueur 1m52	1 169
	longueur 1m75	1 341
	longueur 2m00	1 535
	longueur 2m45	1 870
		50

Pour commander contactez directement notre **Service Clients**, du lundi au vendredi : 8 h00/12 h00 - 13h30/18 h00

N° Indigo 0 820 000 867


0,15 € TTC/MN

N° Fax Vert 0 800 24 40 24

APPEL GRATUIT

Accessoires Plaques ondulées TN 6 ondes

Traitement des points singuliers : pénétration



Désignation	Poids/lot kg	Nombre d'unités/lot
Capot d'aération pour plaque losangée à buse	5,3	1
Chapeau hexagonal à buse pour plaque losangée à buse Ø utile de passage : 127-152-177-202-227 mm	5,3	1
Plaque losangée à buse longueur 1 m 585	24,7	1
Capot rectangulaire d'aération complet (corps + chapeau) pour plaque à châssis	16,3	1
Plaque à châssis ouverture 660 x 460 mm longueur 1 m 585	29,3	1
Châssis de toit prépeint, 2 vitres de 745 x 245 mm non fournies	9	1
Chapeau rectangulaire à buse pour plaque à châssis Ø utile de passage : 290 mm - 345 mm - 380 mm - 440 mm	11,3	

(1) Pose sur chevêtre obligatoire

Pour commander contactez directement notre **Service Clients**, du lundi au vendredi : 8 h 00/12 h 00 - 13h30/18 h 00

N° Indigo 0 820 000 867

0,15 € TTC/MN

N° Fax Vert 0 800 24 40 24

APPEL GRATUIT

Accessoires Plaques ondulées TN 6 ondes

Traitement des points singuliers : rives



Désignation	Poids/lot kg	Nombre d'unités/lot	
Cloisir dentelé	2,3	1	
Cloisir ondulé à bords jointifs	3,1	1	
Cloisir de ventilation polypropylène noir longueur 1 m	4,3	50	
Rive frontale	80° droite 80° gauche	8,7	1
Arêtier 1 m utile	4,8	1	
Bande de rive longueur utile 1 m 40	8,9	1	
Écusson petit modèle pour faîtière à charnière	2,2	1	
Écusson grand modèle pour faîtière à chapeau	2,0	1	
Raccord de mur et de lanterneau	droite gauche	6,2	1
Raccord d'enveloppe convexe - 100° 106° 120° 135° 148° 154°	9,6	1	
About de changement de pente convexe 100° 103° 106°	droite gauche	3,9	1
Raccord «Mawa» en zinc pour souche cheminée une seule pièce utilisable en «sortie d'eau» ou «entrée d'eau»	1,4	1	

Pour commander contactez directement notre **Service Clients**, du lundi au vendredi : 8 h 00/12 h 00 - 13h30/18 h 00

► N° Indigo 0 820 000 867

0,15 € TTC/MN

N° Fax Vert 0 800 24 40 24

APPEL GRATUIT

Accessoires Plaques ondulées TN 6 ondes Éclairants



Plaques translucides Clairflex® 6 ondes

Désignation		Poids/lot kg	Nombre d'unités/lot
CLASSE 3 Plaque translucide Clairflex® 177/51 profil GO 5	longueur 1 m 25	2,3	1
	longueur 1 m 52	2,8	
	longueur 1 m 58	2,9	
	longueur 1 m 75	3,2	
	longueur 2 m 00	3,6	
	longueur 2 m 50	4,5	
CLASSE 4 Plaque translucide Clairflex® 177/51 profil GO 5	longueur 1 m 25	2,9	1
	longueur 1 m 52	3,5	
	longueur 1 m 58	3,7	
	longueur 1 m 75	4,1	

Zénitec, faitage éclairant ventilé

Désignation		Poids/lot kg	Nombre d'unités/lot
Lanterneau PVC bi-orienté	aile de 1000 mm	4,9	1
	aile de 1800 mm	7,9	
Étrier métal Modulco B		24	60
Fixation étrier	sur panne bois	1,9	100
	sur panne métallique	0,9	
Fixation chevron sur étrier		0,1	100
Joint semelle néoprène		1,4	100
Pontet		1,25	100
Cheville basculante SFS		-	250
Foret de perçage spécial lanterneau PVC		0,1	1



Pour commander contactez directement notre **Service Clients**, du lundi au vendredi : 8 h 00/12 h 00 - 13h30/18 h 00

N° Indigo 0 820 000 867

0,15 € TTC/MN

N° Fax Vert 0 800 24 40 24

APPEL GRATUIT