



Suspentes à réglage rapide

Fiche technique



Suspentes à réglage rapide

- Gamme de suspentes réglables avec crochet et clip papillon
- Utilisation dans des conditions normales de bâtiments recevant du public
- Large gamme pour couvrir toutes les hauteurs de suspension

Gamme

Groupe Produits		Description	Capacité de charge	Hauteur (mm)	Pièces par emballage	Kg par emballage
QH HH 140		Suspente assemblée à réglage rapide avec 2 crochets	30 kg		100	3,6
QH HH 200			30 kg		100	4,2
QH HH 320			30 kg		100	5
QH HH 620			30 kg		100	7,6
QH HH 760			30 kg		100	9,6
QH HH 1020			30 kg		100	12
QH HH 1540			30 kg		100	17
QH HH 2020			30 kg		100	21,3
QH H SPR 250		Tige avec crochet + clip papillon / L=250 mm			100	
QH TC		Coulisseau avec ressort de réglage	24 kg		100	3,85

Performances



Réaction au feu

A1



Résistance à la corrosion

Classe B



Environnement

Totalement recyclable

Rockfon® est une marque déposée
du Groupe ROCKWOOL.

01:2018 | Tous les codes couleurs mentionnés s'appuient sur le système NCS – Natural Colour System® – utilisés sous licence et la propriété de NCS Colour AB, Stockholm 2012 ; ou la couleur RAL standard, Stockholm 2010 dont ils sont la propriété. Document non contractuel. Modifications sans préavis. Crédit photos : Rockfon, D.R.

Rockfon

(ROCKWOOL France S.A.S.)
111, rue du Château des Rentiers
75013 Paris
Tél.: 01 40 77 82 82
Fax.: 01 45 86 77 90
E-mail: info@rockfon.fr
www.rockfon.fr



(ROCKWOOL France S.A.S.)
Société par actions simplifiée au capital de
12 196 000 Euros - Siren 305 394 397 RCS Paris
TVA FR 64 305 394 397 - APE 2399Z