

DECLARATION DES PERFORMANCES
N° 0007-108

1. Code d'identification unique du produit type:
Plafond suspendu: élément d'ossature
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:
Élément accessoire (Voir étiquette)
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:
Éléments d'ossature de plafond suspendu
4. Nom, raison sociale ou adresse déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:
SAINT-GOBAIN EUROCOUSTIC
1 place Victor Hugo 92411 Courbevoie
www.eurocoustic.com
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:
Non applicable
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:
AVCP Système 4 pour la réaction au feu
AVCP Système 3 pour la tenue sous charge
AVCP Système 4 pour la durabilité
7. Cas des produits couvert par la norme harmonisée:
Pour le produit 87886 (dans le tableau 9), aucune performance de réaction au feu n'a été déterminée ; il est classé F selon la décision de la commission 2000/147/CE (AVCP Système 4).

Pour tous les produits différents de celui précité, il n'est pas nécessaire de soumettre les produits à un essai réaction au feu ; ils sont classés A1 selon les décisions de la commission 96/603/CE pour les produits en acier galvanisé ou 2010/737/UE pour les produits en acier prélaqué polyester (AVCP Système 4).

Une détermination du produit type sur la base d'essais de type, de calculs relatifs au type, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit selon le système 4 pour la caractéristique de durabilité ont été réalisés.
L'organisme notifié n'intervient pas.

8. Déclaration des performances concernant un produit pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

Non applicable

9. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles				
Code & Désignation simplifiée Produit	Réaction au feu	Tenue sous charge		Durabilité: protection contre la corrosion
		Charge admissible (Fadm) N	Charge rupture (Fu) N	
12004 – EUROCLIP HP	A1	NPD	NPD	NPD
64155 – CLIP POUR POSE MURALE PANNEAUX DE 40MM	A1	NPD	NPD	Classe B
64156 – CLIP POUR POSE MURALE PANNEAUX DE 50MM	A1	NPD	NPD	Classe B
64157 – CLIP POUR POSE MURALE PANNEAUX DE 80MM	A1	NPD	NPD	Classe B
86264 - TRAPPE DE VISITE BLANCHE PR OSS APP	A1	NPD	NPD	Classe B
87229 - EUROCLIPS	A1	NPD	NPD	Classe B
87547 - ECROU DE 6 ZINGUE	A1	NPD	NPD	NPD
87549 - VIS H 6/15	A1	NPD	NPD	NPD
87552 - RACCORD POUR TF DIAM 6MM LG30MM	A1	NPD	NPD	NPD
87555 - ECROU DE 8 ZINGUE	A1	NPD	NPD	NPD
87558 - RACCORD POUR TF DIAM 8MM LG30MM	A1	NPD	NPD	NPD
87586 - RACCORD ANGLE SORTANT AC52	A1	NPD	NPD	Classe B
87587 - RACCORD ANGLE ENTRANT AC51	A1	NPD	NPD	Classe B
87588 - RACCORD DROIT AC50	A1	NPD	NPD	Classe B
87589 - RESSORT DE RIVE AC49	A1	NPD	NPD	NPD
87640 - AGRAFES U-38	A1	NPD	NPD	Classe B
87671 - RACCORD DROIT LISSE PLATE DE 50	A1	NPD	NPD	Classe B
87672 - RACCORD DROIT LISSE PLATE DE 100	A1	NPD	NPD	Classe B
87673 - RACCORD DE MUR LISSE PLATE DE 50	A1	NPD	NPD	Classe B
87674 - RACCORD EQUERRE LISSE PLATE DE 50	A1	NPD	NPD	Classe B
87675 - RACCORD EQUERRE LISSE JC DE 100	A1	NPD	NPD	Classe B
87676 - RACCORD DE MUR LISSE JC DE 100	A1	NPD	NPD	Classe B
87677 - RACCORD DROIT LISSE JC DE 100	A1	NPD	NPD	Classe B
87694 - RACCORD DROIT LISSE PLATE DE 75	A1	NPD	NPD	Classe B
87695 - RACCORD DROIT LISSE PLATE DE 125	A1	NPD	NPD	Classe B
87696 - RACCORD DROIT LISSE PLATE DE 150	A1	NPD	NPD	Classe B
87697 - RACCORD DE MUR LISSE PLATE DE 75	A1	NPD	NPD	Classe B
87698 - RACCORD DE MUR LISSE PLATE DE 100	A1	NPD	NPD	Classe B
87699 - RACCORD DE MUR LISSE PLATE DE 125	A1	NPD	NPD	Classe B
87700 - RACCORD DE MUR LISSE PLATE DE 150	A1	NPD	NPD	Classe B
87701 - RACCORD EQUERRE LISSE PLATE DE 75	A1	NPD	NPD	Classe B
87702 - RACCORD EQUERRE LISSE PLATE DE 100	A1	NPD	NPD	Classe B
87703 - RACCORD EQUERRE LISSE PLATE DE 125	A1	NPD	NPD	Classe B
87704 - RACCORD EQUERRE LISSE PLATE DE 150	A1	NPD	NPD	Classe B
87733 - RACCORD DROIT AC53 POUR PROFILD5110	A1	NPD	NPD	Classe B
87745 - EMBOUT MURAL AC231 POUR PLP 85	A1	NPD	NPD	Classe B
87746 - EMBOUT MURAL AC230 POUR PLP 120	A1	NPD	NPD	Classe B
87747 - EMBOUT MURAL AC247 POUR PLP 54	A1	NPD	NPD	Classe B
87749 - ECLISSE AC229 POUR PLP 85	A1	NPD	NPD	Classe B

Caractéristiques essentielles				
Code & Désignation simplifiée Produit	Réaction au feu	Tenue sous charge		Durabilité: protection contre la corrosion
		Charge admissible (Fadm) N	Charge rupture (Fu) N	
87750 - ECLISSE AC246 POUR PLP 54	A1	NPD	NPD	Classe B
87751 - EMBOUT MURAL AC249 POUR PLP 70	A1	NPD	NPD	Classe B
87752 - ECLISSE AC228 POUR PLP 120	A1	NPD	NPD	Classe B
87755 - ECLISSE AC248 POUR PLP 70	A1	NPD	NPD	Classe B
87775 - CAVALIER RABATTEMENT ST10 PNX 50 MM	A1	NPD	NPD	Classe B
87776 - CAVALIER RABATEMENT ST96 PNX 80A100	A1	NPD	NPD	NPD
87779 - ECLISSE RACCORD ST12 POUR PORTEUR T	A1	NPD	NPD	Classe B
87780 - ASSEMBLAGE EN CROIX ST11	A1	NPD	NPD	Classe B
87781 - ASSEMBLAGE TAILLE DE PIERRE ST18	A1	NPD	NPD	Classe B
87782 - CAVALIER ARAIGNEE CA121	A1	NPD	NPD	NPD
87783 - ETOILE EN CROIX ST90	A1	NPD	NPD	NPD
87784 - ANTISOULEVEMENT ST19/140 IPN 80A140	A1	NPD	NPD	NPD
87785 - ETOILE TAILLE PIERRE ST91	A1	NPD	NPD	NPD
87786 - EQUERRE ASSEMBL ST98 PORTEUR T-V808	A1	NPD	NPD	NPD
87795 - ENS FIXATION DERNIER PANNEAU EP25MM	A1	NPD	NPD	Classe B
87796 - ENS FIXATION DERNIER PANNEAU EP40MM	A1	NPD	NPD	Classe B
87798 - CAVALIER AC254 PANNEAUX 50 A 100MM	A1	NPD	NPD	Classe B
87801 - CAVALIER CA111 DALLES EP 15 A 16MM	A1	NPD	NPD	NPD
87802 - CAVALIER CA112 DALLES EP 6 A 8MM	A1	NPD	NPD	NPD
87803 - CAVALIER CA114 POUR PANNEAUX 25MM	A1	NPD	NPD	NPD
87805 - CAVALIER CA115 POUR PANNEAUX 45MM	A1	NPD	NPD	NPD
87807 - EPINGLE AC38 POUR DALLES EP 25MM	A1	NPD	NPD	NPD
87808 - CAVALIER CA113 POUR DALLES PLAF MET	A1	NPD	NPD	NPD
87880 - RACCORD AC28 POUR PRIMAIRE I	A1	NPD	NPD	Classe B
87887 - RACCORD AC257 POUR PRIMAIRE U	A1	NPD	NPD	NPD

Toutes les caractéristiques essentielles listées en première ligne de ce tableau correspondent à celles décrites dans la NF EN 13964:2014.

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Monsieur Eric ESCALLETES

Directeur B.U. Plafonds Eurocoustic

A Courbevoie, le 28/03/2017

