





WAKAFLEX®

L'ÉTANCHÉITÉ SANS SOUDURE,
VOUS ALLEZ ADHÉRER !

PRODUIT SOUS AVIS TECHNIQUE CSTB
N° 5 / 12 - 2272



WAKAFLEX®

L'ÉTANCHÉITÉ SANS SOUDURE, VOUS ALLEZ ADHÉRER !



Grâce à ses multiples applications, ce produit va révolutionner votre métier et devenir le partenaire incontournable de tous vos chantiers !

WAKAFLEX® est la solution universelle d'étanchéité pour le traitement **des points singuliers de la toiture.**




GARANTIE
10 ANS

LES AVANTAGES DU WAKAFLEX®

- ✓ des performances inégalées,
- ✓ une étanchéité optimale,
- ✓ une mise en œuvre sans soudure,
- ✓ le respect de l'environnement,
- ✓ une gamme de couleurs adaptées.



PRODUIT SOUS AVIS TECHNIQUE CSTB
N° 5 / 12 - 2272




CHEMINÉES



SYSTÈMES SOLAIRES
(PV, Thermiques)

JONCTIONS DE NOUES

CHASSIS DE TOIT
(Fenêtres)



RIVES DE TÊTE

RIVES LATÉRALES

BAS DE PENTE (Egouts)




Un produit posé partout
dans le monde avec plus de
35 000 km cumulés depuis 1998 !

WAKAFLEX[®], DES PERFORMANCES

■ UN MATÉRIAU INNOVANT

Le WAKAFLEX[®] est composé d'une bande souple synthétique en PIB (PolyisoButylène) armée d'une résille en aluminium lui conférant une forte résistance.



■ UNE RÉSISTANCE EXTRÊME

Le PIB, matériau étanche utilisé depuis plusieurs dizaines d'années en toiture terrasse* résiste à de fortes variations de températures (de - 40°C à + 100°C), à des vents violents (grâce à ses bandes de butyle) ainsi qu'aux mauvaises conditions climatiques.

* Testé selon les normes DIN 16 726 et DIN 16 731


■ UNE GRANDE ADAPTABILITÉ

Grâce à son taux d'étirement longitudinal de 50 % et transversal de 15 %, le WAKAFLEX[®] est très facile à maroufler.

Le WAKAFLEX[®] épouse tous les reliefs de tuiles (plate, faible galbe, fort galbe), l'ardoise et autres matériaux de couverture.

Les différentes largeurs de WAKAFLEX[®] : 140*, 180, 280, 370 et 560 mm permettent de l'utiliser pour toutes les pénétrations.

* Hors Avis Technique



■ UNE EXCELLENTE DURABILITÉ

Le WAKAFLEX[®], produit multicouches d'une épaisseur totale de 1,8 mm, ne se fissure pas et ne se déchire pas.

INÉGALÉES

■ LE CONFORT D'UNE POSE FACILE ET SANS SOUDURE

L'apprentissage de la pose du WAKAFLEX® est facile et rapide. Sa mise en œuvre ne nécessite aucun outillage spécifique et le collage se fait à froid.



Grâce à sa capacité exclusive de **polymérisation**, deux morceaux distincts de WAKAFLEX® fusionnent parfaitement pour n'en former plus qu'un.

■ LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT



Le WAKAFLEX® est une solution d'étanchéité **sans plomb** qui s'utilise sans acide ni chalumeau.

Il est composé de matériaux inertes **sans aucune toxicité** pour l'environnement.

■ UNE GAMME DE COULEURS ADAPTÉES

Le WAKAFLEX® est disponible en plusieurs couleurs ce qui lui permet de s'intégrer parfaitement à la toiture.


	DR53V	DR53Y	DR53W	DR53Z	DR53X
	Largeur 14 cm*	Largeur 18 cm	Largeur 28 cm	Largeur 37 cm	Largeur 56 cm
Rouge Sienne					
Ardoise					
Gris Plomb					
Brun					

* Hors Avis Technique

■ DES ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

Le WAKAFLEX® s'utilise avec le WAKASTRIP APRÈS-ENDUIT, profilé de finition en alu laqué, couleurs rouge/brun réversible.

Réf. DR52F - L 2,40 m - H 6 cm





VIDÉO
DE MISE EN ŒUVRE
WAKAFLEX®



www.monier.fr

www.renoversontoit.com



Siège social : 67, Avenue de Fontainebleau - 94270 Le Kremlin-Bicêtre
T : 01 58 91 20 00 - F : 01 58 91 20 01