

# MAPEGLITTER

Paillettes teintées décoratives en poudre, à base de polyester, d'aluminium et de résine époxy, à mélanger avec **Kerapoxy Easy Design** pour obtenir un effet métallisé



## DOMAINE D'APPLICATION

Associé à **Kerapoxy Easy Design**, **MapeGlitter** permet d'obtenir un mortier joint d'aspect métallisé et brillant (mélanger avec **Kerapoxy Easy Design** à hauteur de 6 % en poids). Idéal pour le jointoiment de carrelage avec effet métallisé ou de mosaïque.

**MapeGlitter** peut également être ajouté à **Mapelux Lucida** à raison de 1 % à 3 %, en fonction de la finition et de la teinte souhaitées, pour un effet brillant en mur intérieur.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**MapeGlitter** est un pigment en poudre à base de polyester, d'aluminium et de résine époxy pour créer un effet métallisé, disponible en sachets pré-dosés de 100 g.

**MapeGlitter** est disponible en coloris Or et Argent.

Mélangé correctement, il permet la réalisation de joints présentant les caractéristiques suivantes :

- finition translucide pour réhausser l'éclat des revêtements colorés avec des caractéristiques décoratives spéciales ;
- effet semi-transparent pour une finition plus brillante, plus lumineuse et pour donner du relief au revêtement.

## INDICATIONS IMPORTANTES

Ne jamais dépasser le dosage recommandé de **MapeGlitter** afin de ne pas affecter l'ouvrabilité du mortier joint. Ne pas utiliser **MapeGlitter** dans les piscines et pour les applications à l'extérieur.

## MODE D'EMPLOI

### Mélangé avec Kerapoxy Easy Design

Après avoir mélangé les deux composants de **Kerapoxy Easy Design** (A+B), faire un trou dans la pâte obtenue et verser **MapeGlitter** dans le seau **Kerapoxy Easy Design**. Couvrir et mélanger à la main, à l'aide d'une truelle, pour bien incorporer le pigment en poudre. Mélanger ensuite à l'aide d'un malaxeur à basse vitesse pour éviter une éventuelle dispersion du produit dans l'environnement. Utiliser le mélange dans les 45 minutes après le malaxage.

## Mélangé avec Mapelux Lucida

Ajouter **MapeGlitter** directement à la cire **Mapelux Lucida** (mélangée avec environ 5 % d'eau), en fonction de la finition et de l'effet souhaité. Mélanger jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène.

## CONSOMMATION

La consommation de **MapeGlitter** varie selon l'effet esthétique souhaité, dans la limite décrite plus haut (jusqu'à 6 % en poids de la quantité prévue de **Kerapoxy Easy Design**).

## CONDITIONNEMENT

**MapeGlitter** est livré en sachets de 100 g.

## COLORIS

**MapeGlitter** est disponible en Or et Argent.

## STOCKAGE

Conserver dans un endroit abrité et sec.

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE

**Mapeglitter** est un article et, selon les normes européennes en vigueur (Reg. 1906/2007/CE - REACH), il ne nécessite pas la préparation d'une Fiche de Données de Sécurité. Durant l'utilisation, il est recommandé de porter des gants et des lunettes de protection et de se référer aux règles de sécurité du lieu de travail. PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.



Finition avec Kerapoxy Easy Design 100 + MapeGlitter Or



Finition de Silancolor Tonachino avec Mapelux Lucida et MapeGlitter Argent

## AVERTISSEMENT

Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire. Les conditions de mise en œuvre sur chantier pouvant varier, il est conseillé à l'utilisateur de vérifier si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des normes en vigueur. L'utilisateur sera par conséquent toujours lui-même responsable de l'utilisation du produit. Les indications données dans cette fiche technique ont une portée internationale. En conséquence, il y a lieu de vérifier avant chaque application que les travaux prévus rentrent dans le cadre des règles et des normes en vigueur, dans le pays concerné.

Se référer à la dernière mise à jour de la fiche de données techniques disponible sur le site web [www.mapei.com](http://www.mapei.com)

## MENTION LÉGALE

---

*Le contenu de la présente Fiche de données Techniques (FT) peut être reproduit dans un autre document, mais le document qui en résulte ne peut en aucun cas remplacer ou compléter la FT en vigueur au moment de l'application ou de la mise en œuvre du produit MAPEI.*

*La fiche de données techniques la plus récente peut être téléchargée à partir de notre site web [www.mapei.com](http://www.mapei.com).*

**MAPEI DÉGAGE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE MODIFICATION DU TEXTE OU DES CONDITIONS D'UTILISATION CONTENUES DANS CETTE FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES OU SES DÉRIVÉS.**

*Tous les documents de référence pertinents au produit sont offerts sur demande et à partir de [www.mapei.com](http://www.mapei.com).*

159-05-2023 F (FR)

La reproduction intégrale ou partielle des textes, des photos et des illustrations de ce document, faite sans l'autorisation de Mapei, est illicite et constitue une contrefaçon

