



Voirie - NF110

Certificat

Reconduction- N°21-121 du 01/02/2021

Fin de validité : 31/01/2022

Page : 1/15

SAINT GOBAIN PAM

AVENUE VICTOR CLAUDE 54700 BLENOD LES PONT A MOUSSON France

La société **SAINT GOBAIN PAM** est autorisée à utiliser la marque NF, en application des Règles Générales de la Marque NF et du référentiel NF- VOIRIE pour les dispositifs de couronnement et de fermeture cités en pages suivantes.

Ce certificat atteste que ces produits sont certifiés après évaluation conformément aux normes ci-après.

Elle est prononcée, sur proposition du Comité Particulier de la marque NF-VOIRIE, au vu des résultats des contrôles internes à l'entreprise, ceux-ci ayant été confirmés par les essais réalisés lors des visites effectuées par l'organisme d'inspection et par les essais en laboratoire. Elle annule et remplace toutes décisions antérieures.

Ce droit d'usage est accordé jusqu'au 31/01/2022 à compter de la présente décision, sous réserve des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute sanction conformément aux Règles Générales de la Marque NF et au référentiel de certification de la Marque NF - VOIRIE.

Caractéristiques certifiées

Classe
Surface d'aération
Cote de passage
Profondeur d'emboîtement
Assurance tampon / grille dans le cadre
Pression d'appui du cadre
Hauteur du cadre
Angle d'ouverture
Surface d'avalement
Force de contrôle et flèche résiduelle
Matériaux
Système qualité ISO 9001
Marquage

Ce document est signé électroniquement. Il constitue un original électronique à valeur probatoire.
This document is electronically signed. It stands for an electronic original with probatory value.

Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification



CERTIF 1332.6 07/2020



Voirie - NF110

Certificat

Reconduction- N°21-121 du 01/02/2021

Fin de validité : 31/01/2022

Page : 2/15

Classe	Référence	Désignation du produit	Norme	Identification NF
B125	CBTB25RF	Regard de trottoir à cadre carré de 250	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2: 2015	21-120-120
B125	CBTB30RF	Regard de trottoir à cadre carré de 300		21-121-121
B125	CBTB40RF	Regard de trottoir à cadre carré de 400		21-50-50
B125	CBTB50CF	Regard de trottoir à cadre carré de 500		21-01-49
B125	CBTB60RF	Regard de trottoir à cadre carré de 600		21-46-46
B125	CBTB70RF	Regard de trottoir à cadre carré de 700		21-48-48
B125	CBTB80CF	Regard de trottoir à cadre carré de 800		21-79-78
B125	CBTB50RF	Regard de trottoir à cadre rond de 500		21-49-49
B125	CBTB80RF	Regard de trottoir à cadre rond de 800		21-78-78
B125	CCBR30SF	Regard de branchement nivelable, DN 300		21-92-92
B125	CBAK30HF	Regard hydraulique AKSESS à cadre carré de 300		21-187-187
B125	CBAK40HF	Regard hydraulique AKSESS à cadre carré de 400		21-188-188
B125	CBAK45HF	Regard hydraulique AKSESS à cadre carré de 450		21-194-194
B125	CBAK50HF	Regard hydraulique AKSESS à cadre carré de 500		21-189-189
B125	CBAK55HF	Regard hydraulique AKSESS à cadre carré de 550		21-259-258
B125	CBAK60HF	Regard hydraulique AKSESS à cadre carré de 600		21-190-190
B125	CBAK70HF	Regard hydraulique AKSESS à cadre carré de 700		21-191-191
B125	CBAK80HF	Regard hydraulique AKSESS à cadre carré de 800		21-192-192
B125	CBAK75HF	Regard hydraulique AKSESS à cadre rectangulaire de 700 x 550		21-263-262
B125	CBAK30HFX16	Regard hydraulique AKSESS à cadre carré de 300 et à tampon verrouillé		21-187-226
B125	CBAK40HFX16	Regard hydraulique AKSESS à cadre carré de 400 et à tampon verrouillé	21-188-227	



CERTIF 1332.6 07/2020



Voirie - NF110

Certificat

Reconduction- N°21-121 du 01/02/2021

Fin de validité : 31/01/2022

Page : 3/15

Classe	Référence	Désignation du produit	Norme	Identification NF
B125	CBAK45HFX16	Regard hydraulique AKSESS à cadre carré de 450 et à tampon verrouillé	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2: 2015	21-194-228
B125	CBAK50HFX16	Regard hydraulique AKSESS à cadre carré de 500 et à tampon verrouillé		21-189-229
B125	CBAK55HFX16	Regard hydraulique AKSESS à cadre carré de 550 et à tampon verrouillé		21-259-259
B125	CBAK60HFX16	Regard hydraulique AKSESS à cadre carré de 600 et à tampon verrouillé		21-190-230
B125	CBAK70HFX16	Regard hydraulique AKSESS à cadre carré de 700 et à tampon verrouillé		21-191-231
B125	CBAK80HFX16	Regard hydraulique AKSESS à cadre carré de 800 et à tampon verrouillé		21-192-232
B125	CBAK75HFX16	Regard hydraulique AKSESS à cadre rectangulaire de 700 x 550 et à tampon verrouillé		21-263-263
B125	CBHY25HF	Regard hydraulique à cadre carré de 250 (250)		21-122-122
B125	CBHY30HF	Regard hydraulique à cadre carré de 300 (300)		21-52-52
B125	CBHY40HF	Regard hydraulique à cadre carré de 400 (415)		21-53-53
B125	CBHY50HF	Regard hydraulique à cadre carré de 500 (520)		21-54-54
B125	CBHY60HF	Regard hydraulique à cadre carré de 600 (600)		21-55-55
B125	CBHY70HF	Regard hydraulique à cadre carré de 700 (700)		21-56-56
B125	CBHY80HF	Regard hydraulique à cadre carré de 800 (800)		21-04-04
B125	CBHY36SF	Regard hydraulique à cadre rond de 360 (360)		21-169-169
B125	CBHY40SF	Regard hydraulique à cadre rond de 400 (437)		21-51-51
B125	CBHY50SF	Regard hydraulique à cadre rond de 500 (537)		21-83-83
B125	CBHY70SF	Regard hydraulique à cadre rond de 700 (700)		21-172-172
B125	CBTC60RFX24	Regard MEDIUM DUTY non ventilé à cadre rond		21-28-85
B125	CBTC60CFX24	Regard MEDIUM DUTY non ventilé à cadre carré		21-40-85
C250	CCPY60RF	Regard PAYSAGE non ventilé à cadre rond		21-28-28



CERTIF 1332.6 07/2020





Voirie - NF110

Certificat

Reconduction- N°21-121 du 01/02/2021

Fin de validité : 31/01/2022

Page : 4/15

Classe	Référence	Désignation du produit	Norme	Identification NF
C250	CCPY60CF	Regard PAYSAGE non ventilé à cadre carré	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2: 2015	21-40-28
C250	CCPG60AF	Regard PAYSAGE 2 non ventilé à cadre rond		21-355-393
C250	CCPG60BF	Regard PAYSAGE 2 ventilé à cadre rond		21-355-353
C250	ECPY60BF	Grille PAYSAGE à cadre rond		21-28-153
C250	ECPG60BF16	Grille PAYSAGE 2 à cadre rond, accès PMR		21-355-354
C250	ECPY60DF	Grille PAYSAGE à cadre carré		21-40-153
C250	CCBR25XF	Regard hydraulique de branchement réhaussable, intérieur DN 250, à cadre carré		21-170-170
C250	CCBR30XF	Regard hydraulique de branchement réhaussable, intérieur DN 300, à cadre carré		21-115-115
C250	CCBR40XF	Regard hydraulique de branchement réhaussable, intérieur DN 400, à cadre carré		21-216-216
C250	CCBR30WF	Regard hydraulique de branchement réhaussable, intérieur DN 300 à cadre carré sans articulation		21-372-372
C250	CCBR40WF	Regard hydraulique de branchement réhaussable, intérieur DN 400 à cadre carré sans articulation		21-371-371
C250	CCBR25FX27	Regard hydraulique de branchement réhaussable, intérieur DN 250 à cadre rond		21-283-170
C250	CCBR30FX27	Regard hydraulique de branchement réhaussable, intérieur DN 300 à cadre rond		21-284-115
C250	CCBR40FX27	Regard hydraulique de branchement réhaussable, intérieur DN 400 à cadre rond		21-287-216
C250	CBPK40HF	Regard hydraulique PARXESS à cadre carré de 400		21-266-266
C250	CBPK50HF	Regard hydraulique PARXESS à cadre carré de 500		21-267-267
C250	CBPK60HF	Regard hydraulique PARXESS à cadre carré de 600		21-268-268
C250	CBPK70HF	Regard hydraulique PARXESS à cadre carré de 700		21-269-269
C250	CCBR30XF21	Regard de trottoir réhaussable articulé, intérieur DN 300		21-175-115
C250	CCVE30CF	Regard VENETO à cadre carré		21-173-173



ACCREDITATION
N° 54020
PORTÉE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

CERTIF 1332.6 07/2020



Voirie - NF110

Certificat

Reconduction- N°21-121 du 01/02/2021

Fin de validité : 31/01/2022

Page : 5/15

Classe	Référence	Désignation du produit	Norme	Identification NF
C250	CCIT40CF935	Regard ITALIA à cadre carré 500 x 500 cote de passage 320 x 320	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2: 2015	21-73-137
C250	CCIT50CF	Regard ITALIA à cadre carré 500 x 500 cote de passage 360 x 360		21-176-137
C250	CCTC50CF	Regard FRIULI à cadre carré 500 x 500 cote de passage 370 x 370		21-232-137
C250	CCMI50CF	Regard MILANO à cadre carré		21-142-142
C250	CCMI58CF	Regard MILANO à cadre carré élargi		21-182-142
C250	CCLO62CF	Regard LOMBARDIA à cadre carré 600 x 600, cote de passage 500 x 500		21-233-233
C250	CCTC64GF	Regard rectangulaire PUGLIA 650 x 450		21-171-171
C250	CCTC76GF	Regard rectangulaire TROJAN 600 x 450 de parking et de trottoir avec cadre et tampon		21-167-167
C250	ECGA60AF	Grille avaloir profil A de 500		21-64-64
C250	ECGA60TF	Grille avaloir profil T de 500		21-65-65
C250	ECRV80AF	Plaque de recouvrement profil A (avec tampon de classe B 125)		21-13-78
C250	ECVR80TF	Plaque de recouvrement profil T (avec tampon de classe B 125)		21-15-78
C250	ECAV80AF	Avaloir profil A de 800		21-00-23
C250	ECAV80TF	Avaloir profil T de 800		21-00-22
C250	ECSE80UF	Grille de caniveau SELECTA à barreau sélecteur, profil T		21-181-94
C250	ECSE80PF	Grille de caniveau SELECTA sans barreau sélecteur		21-181-181
C250	ECSE80UFX11	Grille de caniveau SELECTA à barreau sélecteur - Profil T Accès PMR		21-181-370
C250	ECSE80PFX11	Grille de caniveau SELECTA sans barreau sélecteur- sécurisé accès PMR – avec barreau additionnel		21-181-346
C250	ECSE80PFX21	Grille de caniveau SELECTA sans barreau sélecteur- cadre sans patte		21-347-181



CERTIF 1332.6 07/2020



Voirie - NF110

Certificat

Reconduction- N°21-121 du 01/02/2021

Fin de validité : 31/01/2022

Page : 6/15

Classe	Référence	Désignation du produit	Norme	Identification NF
C250	ECSE80PFX31	Grille de caniveau SELECTA sans barreau sélecteur- sécurisé accès PMR – cadre sans patte	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2: 2015	21-347-237
C250	ECSE75SFX11	Bouche d'égout réhaussable SELECTA MAXI à barreau sélecteur, profil A		21-160-160
C250	ECSE75SFX46	Bouche d'égout réhaussable SELECTA MAXI à barreau sélecteur, profil A, accès PMR		21-160/160-381/160
C250	ECSE75UFX11	Bouche d'égout réhaussable SELECTA MAXI à barreau sélecteur, profil T		21-94-94
C250	ECSE75UFX46	Bouche d'égout réhaussable SELECTA MAXI à barreau sélecteur, profil T, accès PMR		21-94/94-370/94
C250	ECSE75UFX16	Bouche d'égout réhaussable SELECTA MAXI sans barreau sélecteur, profil T		21-94-181
C250	ECSE75UFX41	Bouche d'égout réhaussable SELECTA MAXI sans barreau sélecteur, profil T – sécurisé accès PMR – avec barreau additionnel		21-94-346
C250	ECSE80UFX13	Bouche d'égout SELECTA MAXI 20-40, sans barreau sélecteur, profil T, accès PMR, avec barreau additionnel		21.406/407/94.346/94
C250	ECSE75MFX11	Bouche d'égout réhaussable SELECTA MAXI à barreau sélecteur, profil droit		21-94/348-94/94
C250	ECSE75MFX46	Bouche d'égout réhaussable SELECTA MAXI à barreau sélecteur, profil DROIT, accès PMR		21-94/348-370/94
C250	ECSE75MFX41	Bouche d'égout réhaussable SELECTA MAXI sans barreau sélecteur, profil droit – sécurisé accès PMR - avec barreau additionnel		21-94/348-346/94
C250	ECSE61TF	Bouche d'égout SELECTA 500 à barreau sélecteur, profil T		21-178-178
C250	ECSE61UF	Bouche d'égout SELECTA 500 sans barreau sélecteur, profil T		21-178-180
C250	ECSE61SF	Bouche d'égout SELECTA 500 à barreau sélecteur, profil A		21-179-179
C250	ECCL30DF	Grille plate "AT" à cadre 750 X 300		21-39-62
C250	ECSO63EF	Grille plate articulée SOLE 600 X 350 à cadre		21-112-112
C250	ECML30ZF	Grille plate à cadre 750 x 300		21-39-39
C250	ECGP67PFX20	Grille Marché commun avec pattes de centrage		21-11-30



CERTIF 1332.6 07/2020





Voirie - NF110

Certificat

Reconduction- N°21-121 du 01/02/2021

Fin de validité : 31/01/2022

Page : 7/15

Classe	Référence	Désignation du produit	Norme	Identification NF
C250	ECGP67PFX19	Grille Marché commun sans pattes de centrage	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2: 2015	21-12-30
C250	ECGP50PFX52	Grille Marché Commun avec pattes de centrage – sécurisée accès PMR		21-11-361
C250	ECGP50PFX51	Grille Marché Commun sans pattes de centrage – sécurisée accès PMR		21-12-361
C250	ECIT32PF	Grille ITALIA à cadre		21-73-29
C250	ECIT36PF	Grille ITALIA à cote de passage 360		21-176-29
C250	ECIT32PFX11	Grille ITALIA à cote de passage 322 – accès PMR		21-73-360
C250	ECIT36PFX11	Grille ITALIA à cote de passage 360 – accès PMR		21-176-360
C250	ECGP50PF	Grille MILANO à cadre carré		21-142-161
C250	ECMI58PF	Grille MILANO à cadre carré élargi		21-182-161
C250	ECAX54EF	Grille AXAM C 250		21-168-168
C250	ECSQ35PF	Grille plate carrée SQUADRA de 350 à cadre		21-158-158
C250	ECSQ40PF	Grille plate carrée SQUADRA de 400 à cadre		21-95-95
C250	ECSQ50PF	Grille plate carrée SQUADRA de 500 à cadre		21-96-96
C250	ECSQ50LF	Grille plate SQUADRA de 500 cadre hauteur 100 mm		21-215-96
C250	ECSQ60PF	Grille plate carrée SQUADRA de 600 à cadre		21-97-97
C250	ECSQ70PF	Grille plate carrée SQUADRA de 700 à cadre		21-98-98
C250	ECSQ80PF	Grille plate carrée SQUADRA de 800 à cadre		21-99-99
C250	ECSQ35PFX11	Grille plate carrée SQUADRA de 350 à cadre – sécurisé accès PMR		21-158-345
C250	ECSQ40PFX11	Grille plate carrée SQUADRA de 400 à cadre – sécurisé accès PMR		21-95-310
C250	ECSQ50PFX11	Grille plate carrée SQUADRA de 500 à cadre – sécurisé accès PMR		21-96-236
C250	ECSQ50LFX11	Grille plate SQUADRA de 500 à cadre hauteur 100 mm – sécurisé accès PMR		21-215-236



ACCREDITATION
N° 5-0020
PORTÉE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

CERTIF 1332.6 07/2020



Voirie - NF110

Certificat

Reconduction- N°21-121 du 01/02/2021

Fin de validité : 31/01/2022

Page : 8/15

Classe	Référence	Désignation du produit	Norme	Identification NF
C250	ECSQ60PFX11	Grille plate carrée SQUADRA de 600 à cadre – sécurisé accès PMR	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2: 2015	21-97-311
C250	ECSQ70PFX11	Grille plate carrée SQUADRA de 700 à cadre – sécurisé accès PMR		21-98-343
C250	ECSQ80PFX11	Grille plate carrée SQUADRA de 800 à cadre – sécurisé accès PMR		21-99-344
C250	ECSQ40CF	Grille concave carrée SQUADRA de 400 à cadre		21-100-100
C250	ECSQ50CF	Grille concave carrée SQUADRA de 500 à cadre		21-101-101
C250	ECSQ60CF	Grille concave carrée SQUADRA de 600 à cadre		21-102-102
C250	ECSQ70CF	Grille concave carrée SQUADRA de 700 à cadre		21-103-103
C250	ECSQ80CF	Grille concave carrée SQUADRA de 800 à cadre		21-104-104
C250	ECSQ40CFX11	Grille concave carrée SQUADRA de 400 à cadre – sécurisé accès PMR		21-100-330
C250	ECSQ50CFX11	Grille concave carrée SQUADRA de 500 à cadre – sécurisé accès PMR		21-101-331
C250	ECSQ60CFX11	Grille concave carrée SQUADRA de 600 à cadre – sécurisé accès PMR		21-102-332
C250	ECSQ70CFX11	Grille concave carrée SQUADRA de 700 à cadre – sécurisé accès PMR		21-103-333
C250	ECSQ80CFX11	Grille concave carrée SQUADRA de 800 à cadre - sécurisé accès PMR		21-104-334
C250	ECLZ57CF	Grille concave LAZIO à cadre		21-77-31
C250	ECLZ57CFX11	Grille concave LAZIO à cadre – accès PMR		21-77-366
C250	ECGP20PF	Grille plate carrée de 200 à cadre		21-123-123
C250	ECGP25PF	Grille plate carrée de 250 à cadre		21-60-60
C250	ECGP30PF	Grille plate carrée de 300 à cadre		21-61-61
C250	ECGP40PF	Grille plate carrée de 400 à cadre		21-29-29
C250	ECGP56PF	Grille plate carrée de 500 à cadre		21-30-30
C250	ECGP60PF	Grille plate carrée de 600 à cadre		21-27-27



CERTIF 1332.6 07/2020



Voirie - NF110

Certificat

Reconduction- N°21-121 du 01/02/2021

Fin de validité : 31/01/2022

Page : 9/15

Classe	Référence	Désignation du produit	Norme	Identification NF
C250	ECGP70PF	Grille plate carrée de 700 à cadre	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2: 2015	21-26-26
C250	ECGP80PF	Grille plate carrée de 800 à cadre		21-25-25
C250	ECGP20PFX11	Grille plate carrée de 200 à cadre - sécurisée accès PMR		21-123-357
C250	ECGP25PFX11	Grille plate carrée de 250 à cadre - sécurisée accès PMR		21-60-358
C250	ECGP30PFX11	Grille plate carrée de 300 à cadre - sécurisée accès PMR		21-61-359
C250	ECGP40PFX11	Grille plate carrée de 400 à cadre - sécurisée accès PMR		21-29-360
C250	ECGP50PFX11	Grille plate carrée de 500 à cadre - sécurisée accès PMR		21-30-361
C250	ECGP60PFX11	Grille plate carrée de 600 à cadre - sécurisée accès PMR		21-27-362
C250	ECGP70PFX11	Grille plate carrée de 700 à cadre - sécurisée accès PMR		21-26-363
C250	ECGP80PFX11	Grille plate carrée de 800 à cadre - sécurisée accès PMR		21-25-364
C250	ECGC40CF	Grille concave carrée de 400 à cadre		21-33-33
C250	ECGC50CF	Grille concave carrée de 500 à cadre		21-31-31
C250	ECGP60CF	Grille concave carrée de 600 à cadre		21-35-35
C250	ECGP70CF	Grille concave carrée de 700 à cadre		21-32-32
C250	ECGP80CF	Grille concave carrée de 800 à cadre		21-34-34
C250	ECGC40CFX11	Grille concave carrée de 400 à cadre - sécurisée accès PMR		21-33-365
C250	ECGC50CFX11	Grille concave carrée de 500 à cadre - sécurisée accès PMR		21-31-366
C250	ECGC60CFX11	Grille concave carrée de 600 à cadre - sécurisée accès PMR		21-35-367
C250	ECGC70CFX11	Grille concave carrée de 700 à cadre - sécurisée accès PMR		21-32-368
C250	ECGC80CFX11	Grille concave carrée de 800 à cadre - sécurisée accès PMR		21-34-369
C250	ECML20PF	Grille MECALINEA 750 X 200	21-00-124	



CERTIF 1332.6 07/2020



Voirie - NF110

Certificat

Reconduction- N°21-121 du 01/02/2021

Fin de validité : 31/01/2022

Page : 10/15

Classe	Référence	Désignation du produit	Norme	Identification NF
C250	ECML25PF	Grille MECALINEA 750 X 250	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2: 2015	21-00-128
C250	ECML30PF	Grille MECALINEA 750 X 300		21-00-39
C250	ECML35PF	Grille MECALINEA 750 X 350		21-00-84
C250	ECML40PF	Grille MECALINEA 750 X 400		21-00-02
C250	ECML50PF	Grille MECALINEA 750 X 500		21-00-37
C250	ECML60PF	Grille MECALINEA 750 X 600		21-00-36
C250	ECML70PF	Grille MECALINEA 750 X 700		21-00-63
C250	ECAL20PF	Grille AUTOLINEA 750 X 200		21-00-130
C250	ECAL25PF	Grille AUTOLINEA 750 X 250		21-00-131
C250	ECAL30PF	Grille AUTOLINEA 750 X 300		21-00-87
C250	ECAL40PF	Grille AUTOLINEA 750 X 400		21-00-88
C250	ECAL50PF	Grille AUTOLINEA 750 X 500		21-00-89
C250	ECAL60PF	Grille AUTOLINEA 750 X 600		21-00-90
C250	ECAL70PF	Grille AUTOLINEA 750 X 700		21-00-91
C250	ECML40RF	Grille MECALINEA plate à trous ronds 750 X 400 sans cadre		21-00-74
C250	ECML60RF	Grille MECALINEA plate à trous ronds 750 X 600 sans cadre		21-00-82
C250	ECML20PF + E5	Grille de caniveau MECALINEA 200 X 750 avec longeron L 750		21-86-124
C250	ECAA30PFX11	Grille de caniveau AQUALINEA 750 x 300 sans cadre – accès PMR		21-00-373
C250	ECAA30PFX11+E5	Grille AQUALINEA 750 x 300 avec longeron L 750 – accès PMR		21-86-373
C250	ECAA30ZFX11	Grille AQUALINEA 750 x 300 à cadre – accès PMR		21-39-373
C250	256899	Regard gaz rond n° 4 VHM	21-397-396	
D400	CDPA60AF	Regard PAMREX Exploitation non ventilé à cadre rond	21-21-70	



CERTIF 1332.6 07/2020



Voirie - NF110

Certificat

Reconduction- N°21-121 du 01/02/2021

Fin de validité : 31/01/2022

Page : 11/15

Classe	Référence	Désignation du produit	Norme	Identification NF
D400	CDPA60KF	Regard PAMREX Exploitation non ventilé à cadre carré	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2: 2015	21-41-70
D400	CDPA60BF	Regard PAMREX Exploitation ventilé à cadre rond		21-21-72
D400	CDPA60LF	Regard PAMREX Exploitation ventilé à cadre carré		21-41-72
D400	CDPA60EF	Regard PAMREX Sécurité non ventilé à cadre rond		21-70-70 ou 22-70-70
D400	CDPA60MF	Regard PAMREX Sécurité non ventilé à cadre carré		21-71-70
D400	CDPA60FF	Regard PAMREX Sécurité ventilé à cadre rond		21-70-72
D400	CDPA60PF	Regard PAMREX Sécurité ventilé à cadre carré		21-71-72
D400	CDPA603F	Regard PAMREX cadre apparent Sécurité non ventilé		21-139-70
D400	CDPA604F	Regard PAMREX cadre apparent Sécurité ventilé		21-139-72
D400	CDPA601F	Regard PAMREX cadre apparent Exploitation non ventilé		21-140-70
D400	CDPA602F	Regard PAMREX cadre apparent Exploitation ventilé		21-140-72
D400	CDPA70EF	Regard PAMREX ouverture 700 Sécurité non ventilé à cadre rond		21-184-184
D400	CDPA70MF	Regard PAMREX ouverture 700 Sécurité non ventilé à cadre carré		21-185-184
D400	CDPA70FF	Regard PAMREX ouverture 700 Sécurité ventilé à cadre rond		21-184-193
D400	CDPA70PF	Regard PAMREX ouverture 700 Sécurité ventilé à cadre carré		21-185-193
D400	CDRD60AF	Regard REXEL 2 à cadre V10 rond non ventilé		21-309-307
D400	CDRD60BF	Regard REXEL 2 à cadre V10 rond ventilé		21-309-308
D400	CDRT60AFX	Regard R-TEX non ventilé à cadre rond de 850		21-378-379
D400	CDOM60AF	Regard REXEL non ventilé à cadre rond		21-118-118
D400	CDRX60KF	Regard REXEL non ventilé à cadre carré		21-132-118



CERTIF 1332.6 07/2020



Voirie - NF110

Certificat

Reconduction- N°21-121 du 01/02/2021

Fin de validité : 31/01/2022

Page : 12/15

Classe	Référence	Désignation du produit	Norme	Identification NF
D400	CDOM60BF	Regard REXEL ventilé à cadre rond	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2: 2015	21-118-119
D400	CDRX60LF	Regard REXEL ventilé à cadre carré		21-132-119
D400	CDRX609F	Regard REXEL non ventilé à cadre apparent pour prescellement béton		21-244-118
D400	CDRX600F	Regard REXEL ventilé à cadre apparent pour prescellement béton		21-244-119
D400	CDGX60AF	Regard G-TEX non ventilé à cadre rond		21-335-313
D400	CDGX60BF	Regard G-TEX ventilé à cadre rond		21-335-314
D400	CDPE60AF	Regard PAMETANCHE à cadre rond		21-67-67
D400	CDKO60EF	Regard KORUM articulé verrouillé non ventilé à cadre rond		21-241-241
D400	CDKO60FF	Regard KORUM articulé verrouillé ventilé à cadre rond		21-241-242
D400	CDKO60MF	Regard KORUM articulé verrouillé non ventilé à cadre carré		21-243-241
D400	CDKO60PF	Regard KORUM articulé verrouillé ventilé à cadre carré		21-243-242
D400	CDKO60EFX51	Regard KORUM H75 articulé verrouillé non ventilé à cadre rond		21-409-408
D400	CDKO60FFX51	Regard KORUM H75 articulé verrouillé ventilé à cadre rond		21-409-410
D400	CDGX60KF	Regard G-TEX non ventilé à cadre carré		21-329-313
D400	CDGX60LF	Regard G-TEX ventilé à cadre carré		21-329-314
D400	EDPA60AF16	Grille PAMREX Sécurité à cadre rond, accès PMR		21-70-377
D400	EDPA6016	Grille PAMREX Sécurité à cadre carré, accès PMR		21-71-377
D400	EDPA60BF16	Grille PAMREX Exploitation à cadre rond, accès PMR		21-21-377
D400	EDPA60DF16	Grille PAMREX Exploitation à cadre carré, accès PMR		21-41-377
D400	EDRX60BF	Grille REXEL cadre rond		21-118-164
D400	EDRX60BF16	Grille REXEL cadre rond – accès PMR		21-118-376



CERTIF 1332.6 07/2020



Voirie - NF110

Certificat

Reconduction- N°21-121 du 01/02/2021

Fin de validité : 31/01/2022

Page : 13/15

Classe	Référence	Désignation du produit	Norme	Identification NF
D400	EDRX60DF	Grille REXEL cadre carré	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2: 2015	21-132-164
D400	EDRX60DF16	Grille REXEL cadre carré – accès PMR		21-132-376
D400	EDDE40DFX14	Grille plate D400 DEDRA 400 cadre 4 rives sans seuil à boue		21-294-295
D400	EDDE35DFX14	Grille plate D400 DEDRA 400 cadre 4 rives platine pour seuil à boue		21-293-295
D400	EDDE40RFX14	Grille plate D400 DEDRA 400 cadre 3 rives sans seuil à boue		21-292-295
D400	EDDE35RFX14	Grille plate D400 DEDRA 400 cadre 3 rives platine pour seuil à boue		21-291-295
D400	EDDE35DFX15	Grille concave D400 DEDRA 400 cadre 4 rives platine pour seuil à boue		21-302-297
D400	EDDE40DFX15	Grille concave D400 DEDRA 400 cadre 4 rives sans seuil à boue		21-303-297
D400	EDDE60DFX14	Grille plate D400 DEDRA 600 cadre 4 rives		21-304-304
D400	EDDE60RFX14	Grille plate D400 DEDRA 600 cadre 3 rives		21-305-304
D400	EDDE40EFX11	Grille plate D400 DEDRA 400 Cadre 4 rives platine sans seuil à boue Accès PMR		21-294-375
D400	EDDE35EFX11	Grille plate D400 DEDRA 400 Cadre 4 rives platine pour seuil à boue Accès PMR		21-293-375
D400	EDDE40IFX11	Grille plate D400 DEDRA 400 Cadre 3 rives platine sans seuil à boue Accès PMR		21-292-375
D400	EDDE35IFX11	Grille plate D400 DEDRA 400 Cadre 3 rives platine pour seuil à boue Accès PMR		21-291-375
D400	EDDE35KFX11	Grille concave D400 DEDRA 400 cadre 4 rives platine pour seuil à boue - accès PMR		21-302-374



CERTIF 1332.6 07/2020



Voirie - NF110

Certificat

Reconduction- N°21-121 du 01/02/2021

Fin de validité : 31/01/2022

Page : 14/15

Classe	Référence	Désignation du produit	Norme	Identification NF
D400	EDDE40KFX11	Grille concave D400 DEDRA 400 cadre 4 rives sans seau à boue - accès PMR	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2: 2015	21-303-374
D400	EDAX43EF	Grille AXAM		21-144-144
D400	EDTL40PF + E7	Grille caniveau TRANSLINEA pour traversée de chaussée avec longerons		21-138-156
D400	EDTL40PF + E8 + E10	Grille caniveau TRANSLINEA pour traversée de chaussée avec longerons et pièce d'extrémité		21-162-156
D400	EDAL30PF	Grille AUTOLINEA pour caniveau longitudinal 750 X 300 avec longerons		21-138-113
D400	EDAL40PF	Grille AUTOLINEA pour caniveau longitudinal 750 X 400 avec longerons		21-138-18
D400	EDAL50PF	Grille AUTOLINEA pour caniveau longitudinal 750 X 500 avec longerons		21-138-106
D400	256898	Regard gaz ovale VHM		21-395-394
E600	CEUR60AF	Regard URBAMAX non ventilé à cadre rond		21-09-116
E600	CEUR60KF	Regard URBAMAX non ventilé à cadre carré		21-10-116
E600	CEUR60BF	Regard URBAMAX ventilé à cadre rond		21-09-117
E600	CEUR60LF	Regard URBAMAX ventilé à cadre carré		21-10-117
E600	EETL40PF + E7	Grille caniveau TRANSLINEA pour traversée de chaussée avec longerons		21-138-138
E600	EETL40PF + E7 + E10	Grille caniveau TRANSLINEA pour traversée de chaussée avec longerons et pièces d'extrémité		21-162-138
E600	CEPA60EF	Regard PAMREX Sécurité non ventilé à cadre rond		21-70-312
E600	CEPA60MF	Regard PAMREX Sécurité non ventilé à cadre carré		21-71-312
E600	CEPA60AF	Regard PAMREX Exploitation non ventilé à cadre rond		21-21-312
E600	CEPA60KF	Regard PAMREX Exploitation non ventilé à cadre carré		21-41-312
F900	CFUR60AF	Regard URBAMAX non ventilé à cadre rond		21-09-154
F900	CFUR60KF	Regard URBAMAX non ventilé à cadre carré		21-10-154



CERTIF 1332.6 07/2020



Voirie - NF110

Certificat

Reconduction- N°21-121 du 01/02/2021

Fin de validité : 31/01/2022

Page : 15/15

Classe	Référence	Désignation du produit	Norme	Identification NF
F900	CFUR60BF	Regard URBAMAX ventilé à cadre rond	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2: 2015	21-09-155
F900	CFUR60LF	Regard URBAMAX ventilé à cadre carré		21-10-155



ACCREDITATION
NF S0020
PORTÉE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

CERTIF 1332.6 07/2020