

CYLINDRE

CYLINDRE OPAL



APPLICATIONS

Opal 5 est idéal pour les petites structures telles que les locations de vacances, les chambres d'hôtes et auberges de jeunesse...

LES PLUS PRODUIT

- Economique
- Facilité de reproduction des clés
- Protection contre le crochetage
- Convient à la réalisation d'organigrammes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Protection :

Plusieurs modèles disponibles : Opal 5, 5 Pistons et 303

Modèle 303 disponible pour extension ou renouvellement de cylindres d'organigrammes ou sur numéros existants

Goupilles de formes spéciales contre le crochetage

Capacité combinatoire :

5 goupilles sur 1 ligne assurant une bonne capacité combinatoire

2 profils en Opal 5

7 profils en 5 pistons

62 profils en 303

Clés et passes :

Cylindre à clé paracentrique

Cylindre disponible en varié, s'ouvrant et en organigramme

Livré de base avec 3 clés en acier nickelé

Rotor fraisé facilitant l'introduction de la clé

Fiabilité :

Garantie 5 ans

Endurance supérieure à 100 000 cycles

Adapté aux portes coupe-feu et étanches aux fumées

Modèles et compatibilité :

Stator en laiton sauf en version Opal 5 (en aluminium)

303 et 5 Pistons : finition laiton nickelé ou laiton poli

Opal 5 : corps en aluminium avec finition laiton poli ou laiton nickelé

5 Pistons et 303 : déclinaison possible en profil européen (2 entrées, à bouton et demi-cylindre), batteuse, contacteur, cadenas et profil rond (diam 23mm) compatible avec tous les verrous et toutes les serrures en applique et à larder JPM

Longueur totale standard en profil européen : 2 entrées et bouton jusqu'à 110mm, demi-cylindre jusqu'à 90mm

Opal 5 : déclinaison possible en profil européen uniquement (2 entrées, à bouton et demi-cylindre), longueur totale jusqu'à 90mm

Options :

Sur option, version avec bouton débrayable

Sur option, version 2 entrées débrayable pour ouverture depuis l'extérieur en cas de clé engagée côté intérieur
 Sur option, version avec panneton ajusté
 Sur option, version à double bouton

RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
Cylindre à deux entrées	
Symétrique	
731007-01-0A	Longueur 60 mm (30/30) aluminium / laiton
731007-02-0A	Longueur 60 mm (30/30) aluminium / nickelé
731013-01-0A	Longueur 70 mm (35/35) aluminium / laiton
731013-02-0A	Longueur 70 mm (35/35) aluminium / nickelé
731018-01-0A	Longueur 80 mm (40/40) aluminium / laiton
731018-02-0A	Longueur 80 mm (40/40) aluminium / nickelé
Dissymétrique rallongé d'un seul côté	
731012-01-0A	Longueur 70 mm (30/40) aluminium / laiton
731012-02-0A	Longueur 70 mm (30/40) aluminium / nickelé
731017-01-0A	Longueur 80 mm (30/50) aluminium / laiton
731017-02-0A	Longueur 80 mm (30/50) aluminium / nickelé
731020-01-0A	Longueur 90 mm (30/60) aluminium / laiton
731020-02-0A	Longueur 90 mm (30/60) aluminium / nickelé
Dissymétrique rallongé des deux côtés	
731021-01-0A	Longueur 90 mm (40/50) aluminium / laiton
731021-02-0A	Longueur 90 mm (40/50) aluminium / nickelé
Cylindre à bouton	
Standard - Symétrique	
732604-01-0A	Longueur 60 mm (30/B30) aluminium / laiton
732604-02-0A	Longueur 60 mm (30/B30) aluminium / nickelé
732618-01-0A	Longueur 70 mm (35/B35) aluminium / laiton
732618-02-0A	Longueur 70 mm (35/B35) aluminium / nickelé
732625-01-0A	Longueur 80 mm (40/B40) aluminium / laiton
732625-02-0A	Longueur 80 mm (40/B40) aluminium / nickelé
Standard - Dissymétrique rallongé côté clé	
732611-01-0A	Longueur 70 mm (30/B40) aluminium / laiton
732611-02-0A	Longueur 70 mm (30/B40) aluminium / nickelé
732612-01-0A	Longueur 70 mm (40/B30) aluminium / laiton
732612-02-0A	Longueur 70 mm (40/B30) aluminium / nickelé
Demi-cylindre à bouton	
735909-01-0A	Longueur 40 mm (B30/10) laiton poli
735909-02-0A	Longueur 40 mm (B30/10) laiton nickelé
Cylindre à une entrée	
Demi-cylindre à panneton réglable	
733002-01-0A	Longueur 40 mm (30/10) aluminium / laiton
733002-02-0A	Longueur 40 mm (30/10) aluminium / nickelé
733003-01-0A	Longueur 50 mm (40/10) aluminium / laiton
733003-02-0A	Longueur 50 mm (40/10) aluminium / nickelé
Supplément cylindres et clé	
Supplément cylindre et clé	
S00000-06-0A	Supplément PG-PP
S00000-05-0A	Supplément PG seul
S00000-03-0A	Supplément OC
EXT20S-01-0A	Supplément d'extension de combinaison (1 à 9 cylindres)
CLMS00-01-0A	Marquage de clé spécial
Clé et passe	
Clé et passe	
CLB000-01-0A	Clé supplémentaire livrée avec le cylindre
CLB000-02-0A	Clé livrée ultérieurement - Franco
CLB000-17-0A	Clé livrée ultérieurement à une autre adresse que celle de livraison habituelle - Franco

Référence	Désignation
CLB000-28-0A	Ébauche profil varié BT
CLB000-29-0A	Ébauche profil combinaison BK
PGB000-01-0A	Clé Passe général livré avec les cylindres
PGB000-02-0A	Clé Passe général livré séparément - Franco
PPB000-01-0A	Clé Passe partiel livré avec les cylindres
PPB000-02-0A	Clé Passe partiel livré séparément - Franco
Cylindre à deux entrées	
Symétrique	
331007-01-0A	Longueur 60 mm (30/30) laiton poli
331007-02-0A	Longueur 60 mm (30/30) laiton nickelé
331013-01-0A	Longueur 70 mm (35/35) laiton poli
331013-02-0A	Longueur 70 mm (35/35) laiton nickelé
331018-02-0A	Longueur 80 mm (40/40) laiton nickelé
331029-01-0A	Longueur 90 mm (45/45) laiton poli
331029-02-0A	Longueur 90 mm (45/45) laiton nickelé
331023-01-0A	Longueur 100 mm (50/50) laiton poli
331023-02-0A	Longueur 100 mm (50/50) laiton nickelé
331040-01-0A	Longueur 120 mm (60/60) laiton poli
331040-02-0A	Longueur 120 mm (60/60) laiton nickelé
Dissymétrique rallongé d'un seul côté	
331026-01-0A	Longueur 65 mm (30/35) laiton poli
331026-02-0A	Longueur 65 mm (30/35) laiton nickelé
331012-01-0A	Longueur 70 mm (30/40) laiton poli
331012-02-0A	Longueur 70 mm (30/40) laiton nickelé
331027-01-0A	Longueur 75 mm (30/45) laiton poli
331027-02-0A	Longueur 75 mm (30/45) laiton nickelé
331017-01-0A	Longueur 80 mm (30/50) laiton poli
331017-02-0A	Longueur 80 mm (30/50) laiton nickelé
331033-01-0A	Longueur 85 mm (30/55) laiton poli
331033-02-0A	Longueur 85 mm (30/55) laiton nickelé
331020-01-0A	Longueur 90 mm (30/60) laiton poli
331020-02-0A	Longueur 90 mm (30/60) laiton nickelé
331041-01-0A	Longueur 95 mm (30/65) laiton poli
331041-02-0A	Longueur 95 mm (30/65) laiton nickelé
331024-01-0A	Longueur 100 mm (30/70) laiton poli
331024-02-0A	Longueur 100 mm (30/70) laiton nickelé
331037-01-0A	Longueur 110 mm (30/80) laiton poli
331042-01-0A	Longueur 120 mm (30/90) laiton poli
331042-02-0A	Longueur 120 mm (30/90) laiton nickelé
Dissymétrique rallongé des deux côtés	
331028-01-0A	Longueur 75 mm (35/40) laiton poli
331028-02-0A	Longueur 75 mm (35/40) laiton nickelé
331019-01-0A	Longueur 80 mm (35/45) laiton poli
331019-02-0A	Longueur 80 mm (35/45) laiton nickelé
331032-01-0A	Longueur 90 mm (35/55) laiton poli
331032-02-0A	Longueur 90 mm (35/55) laiton nickelé
331021-01-0A	Longueur 90 mm (40/50) laiton poli
331021-02-0A	Longueur 90 mm (40/50) laiton nickelé
331034-01-0A	Longueur 95 mm (35/60) laiton poli
331034-02-0A	Longueur 95 mm (35/60) laiton nickelé
331022-01-0A	Longueur 100 mm (35/65) laiton poli
331022-02-0A	Longueur 100 mm (35/65) laiton nickelé
331025-01-0A	Longueur 100 mm (40/60) laiton poli
331025-02-0A	Longueur 100 mm (40/60) laiton nickelé
331035-01-0A	Longueur 110 mm (40/70) laiton poli
331035-02-0A	Longueur 110 mm (40/70) laiton nickelé
Cylindre à bouton	
Standard - Symétrique	
332604-01-0A	Longueur 60 mm (30/B30) laiton poli
332604-02-0A	Longueur 60 mm (30/B30) laiton nickelé
332618-01-0A	Longueur 70 mm (35/B35) laiton poli
332618-02-0A	Longueur 70 mm (35/B35) laiton nickelé
332625-01-0A	Longueur 80 mm (40/B40) laiton poli
332625-02-0A	Longueur 80 mm (40/B40) laiton nickelé
332623-01-0A	Longueur 90 mm (45/B45) laiton poli
332623-02-0A	Longueur 90 mm (45/B45) laiton nickelé
332638-01-0A	Longueur 100 mm (50/B50) laiton poli
332638-02-0A	Longueur 100 mm (50/B50) laiton nickelé

Référence	Désignation
Standard - Dissymétrique rallongé côté bouton	
332609-01-0A	Longueur 65 mm (30/B35) laiton poli
332609-02-0A	Longueur 65 mm (30/B35) laiton nickelé
332611-01-0A	Longueur 70 mm (30/B40) laiton poli
332611-02-0A	Longueur 70 mm (30/B40) laiton nickelé
332615-01-0A	Longueur 75 mm (30/B45) laiton poli
332615-02-0A	Longueur 75 mm (30/B45) laiton nickelé
332629-01-0A	Longueur 80 mm (30/B50) laiton poli
332627-01-0A	Longueur 90 mm (30/B60) laiton poli
332627-02-0A	Longueur 90 mm (30/B60) laiton nickelé
332639-01-0A	Longueur 100 mm (30/B70) laiton poli
332639-02-0A	Longueur 100 mm (30/B70) laiton nickelé
332640-01-0A	Longueur 110 mm (30/B80) laiton poli
332640-02-0A	Longueur 110 mm (30/B80) laiton nickelé
Standard - Dissymétrique rallongé côté clé	
332610-01-0A	Longueur 65 mm (35/B30) laiton poli
332610-02-0A	Longueur 65 mm (35/B30) laiton nickelé
332612-01-0A	Longueur 70 mm (40/B30) laiton poli
332612-02-0A	Longueur 70 mm (40/B30) laiton nickelé
332616-01-0A	Longueur 75 mm (45/B30) laiton poli
332616-02-0A	Longueur 75 mm (45/B30) laiton nickelé
332626-01-0A	Longueur 80 mm (50/B30) laiton poli
332626-02-0A	Longueur 80 mm (50/B30) laiton nickelé
332630-01-0A	Longueur 90 mm (60/B30) laiton poli
332630-02-0A	Longueur 90 mm (60/B30) laiton nickelé
332645-01-0A	Longueur 100 mm (70/B30) laiton poli
332646-01-0A	Longueur 110 mm (80/B30) laiton poli
332646-02-0A	Longueur 110 mm (80/B30) laiton nickelé
332649-01-0A	Longueur 120 mm (90/B30) laiton poli
332649-02-0A	Longueur 120 mm (90/B30) laiton nickelé
Standard - Dissymétrique rallongé des deux cotés	
332633-01-0A	Longueur 80 mm (45/B35) laiton poli
332633-02-0A	Longueur 80 mm (45/B35) laiton nickelé
332622-01-0A	Longueur 90 mm (50/B40) laiton poli
332622-02-0A	Longueur 90 mm (50/B40) laiton nickelé
332621-01-0A	Longueur 90 mm (40/B50) laiton poli
332621-02-0A	Longueur 90 mm (40/B50) laiton nickelé
332637-01-0A	Longueur 95 mm (60/B35) laiton poli
332637-02-0A	Longueur 95 mm (60/B35) laiton nickelé
332647-01-0A	Longueur 100 mm (60/B40) laiton poli
332647-02-0A	Longueur 100 mm (60/B40) laiton nickelé
332648-01-0A	Longueur 110 mm (70/B40) laiton poli
332648-02-0A	Longueur 110 mm (70/B40) laiton nickelé
Cylindre à une entrée	
Demi-cylindre à panneton réglable	
333002-01-0A	Longueur 40 mm (30/10) laiton poli
333002-02-0A	Longueur 40 mm (30/10) laiton nickelé
333007-01-0A	Longueur 45 mm (35/10) laiton poli
333007-02-0A	Longueur 45 mm (35/10) laiton nickelé
333003-01-0A	Longueur 50 mm (40/10) laiton poli
333003-02-0A	Longueur 50 mm (40/10) laiton nickelé
333004-01-0A	Longueur 60 mm (50/10) laiton poli
333004-02-0A	Longueur 60 mm (50/10) laiton nickelé
333005-01-0A	Longueur 70 mm (60/10) laiton poli
333005-02-0A	Longueur 70 mm (60/10) laiton nickelé
333006-01-0A	Longueur 80 mm (70/10) laiton poli
333006-02-0A	Longueur 80 mm (70/10) laiton nickelé
333010-01-0A	Longueur 90 mm (80/10) laiton poli
333010-02-0A	Longueur 90 mm (80/10) laiton nickelé
333013-01-0A	Longueur 105 mm (95/10) laiton poli
333013-02-0A	Longueur 105 mm (95/10) laiton nickelé
Batteuse, contacteur et cadenas	
Batteuse et contacteur diamètre 23 mm	
332900-02-0A	Batteuse pour boîtes aux lettres. Long. 30 mm
835300-04-0A	Contacteur standard - Long 39 mm
8353R0-04-0A	Contacteur impulsif - Long 39 mm
Cadenas Quality - Forme classique - 3 clés	
330050-01-0A	55 mm laiton - Automatique, anse acier trempé - Vide d'anse 37mm



Référence	Désignation
330051-02-0A	55 mm nickelé - Type Marine, anse inox - Vide d'anse 37mm
Supplément cylindre et clé	
Supplément cylindre et clé	
D00000-06-0A	Supplément PG-PP
D00000-05-0A	Supplément PG seul
D00000-03-0A	Supplément OC
EXT20D-01-0A	Supplément d'extension de combinaison (1 à 9 cylindres)
CLMS00-01-0A	Marquage de clé spécial
0CLD12-01-0A	Minoration pour clé en moins
Clé et passe	
Clé et passe	
CLD000-01-0A	Clé supplémentaire livrée avec le cylindre
CLD000-02-0A	Clé livrée ultérieurement - Franco
CLD000-04-0A	Clé livrée ultérieurement à une autre adresse que celle de livraison habituelle - Franco
CLD000-05-0A	Ébauche
PGD000-01-0A	Clé Passe général livré avec les cylindres
PGD000-02-0A	Clé Passe général livré séparément - Franco
PPD000-01-0A	Clé Passe partiel livré avec les cylindres
PPD000-02-0A	Clé Passe partiel livré séparément - Franco
Cylindre à deux entrées	
Symétrique	
831007-01-0A	Longueur 60 mm (30/30) laiton poli
831007-02-0A	Longueur 60 mm (30/30) laiton nickelé
831007-04-0A	Longueur 60 mm (30/30) panneton ajusté N°2 court laiton nickelé
831013-01-0A	Longueur 70 mm (35/35) laiton poli
831013-02-0A	Longueur 70 mm (35/35) laiton nickelé
831018-01-0A	Longueur 80 mm (40/40) laiton poli
831018-02-0A	Longueur 80 mm (40/40) laiton nickelé
831029-01-0A	Longueur 90 mm (45/45) laiton poli
831029-02-0A	Longueur 90 mm (45/45) laiton nickelé
831023-01-0A	Longueur 100 mm (50/50) laiton poli
831023-02-0A	Longueur 100 mm (50/50) laiton nickelé
831040-01-0A	Longueur 120 mm (60/60) laiton poli
831040-02-0A	Longueur 120 mm (60/60) laiton nickelé
Dissymétrique rallongé d'un seul côté	
831026-01-0A	Longueur 65 mm (30/35) laiton poli
831026-02-0A	Longueur 65 mm (30/35) laiton nickelé
831012-01-0A	Longueur 70 mm (30/40) laiton poli
831012-02-0A	Longueur 70 mm (30/40) laiton nickelé
831027-01-0A	Longueur 75 mm (30/45) laiton poli
831027-02-0A	Longueur 75 mm (30/45) laiton nickelé
831017-01-0A	Longueur 80 mm (30/50) laiton poli
831017-02-0A	Longueur 80 mm (30/50) laiton nickelé
831033-01-0A	Longueur 85 mm (30/55) laiton poli
831033-02-0A	Longueur 85 mm (30/55) laiton nickelé
831020-01-0A	Longueur 90 mm (30/60) laiton poli
831020-02-0A	Longueur 90 mm (30/60) laiton nickelé
831041-01-0A	Longueur 95 mm (30/65) laiton poli
831041-02-0A	Longueur 95 mm (30/65) laiton nickelé
831024-01-0A	Longueur 100 mm (30/70) laiton poli
831024-02-0A	Longueur 100 mm (30/70) laiton nickelé
831037-01-0A	Longueur 110 mm (30/80) laiton poli
831037-02-0A	Longueur 110 mm (30/80) laiton nickelé
831042-01-0A	Longueur 120 mm (30/90) laiton poli
831042-02-0A	Longueur 120 mm (30/90) laiton nickelé
Dissymétrique rallongé des deux côtés	
831028-01-0A	Longueur 75 mm (35/40) laiton poli
831028-02-0A	Longueur 75 mm (35/40) laiton nickelé
831019-01-0A	Longueur 80 mm (35/45) laiton poli
831019-02-0A	Longueur 80 mm (35/45) laiton nickelé
831032-01-0A	Longueur 90 mm (35/55) laiton poli
831032-02-0A	Longueur 90 mm (35/55) laiton nickelé
831021-01-0A	Longueur 90 mm (40/50) laiton poli
831021-02-0A	Longueur 90 mm (40/50) laiton nickelé
831034-01-0A	Longueur 95 mm (35/60) laiton poli
831034-02-0A	Longueur 95 mm (35/60) laiton nickelé
831022-01-0A	Longueur 100 mm (35/65) laiton poli
831022-02-0A	Longueur 100 mm (35/65) laiton nickelé

Référence	Désignation
831025-01-0A	Longueur 100 mm (40/60) laiton poli
831025-02-0A	Longueur 100 mm (40/60) laiton nickelé
831035-01-0A	Longueur 110 mm (40/70) laiton poli
831035-02-0A	Longueur 110 mm (40/70) laiton nickelé
Cylindre à bouton	
Standard - Symétrique	
832604-01-0A	Longueur 60 mm (30/B30) laiton poli
832604-02-0A	Longueur 60 mm (30/B30) laiton nickelé
832618-01-0A	Longueur 70 mm (35/B35) laiton poli
832618-02-0A	Longueur 70 mm (35/B35) laiton nickelé
832625-01-0A	Longueur 80 mm (40/B40) laiton poli
832625-02-0A	Longueur 80 mm (40/B40) laiton nickelé
832623-01-0A	Longueur 90 mm (45/B45) laiton poli
832623-02-0A	Longueur 90 mm (45/B45) laiton nickelé
832638-01-0A	Longueur 100 mm (50/B50) laiton poli
832638-02-0A	Longueur 100 mm (50/B50) laiton nickelé
Standard - Dissymétrique rallongé côté bouton	
832609-01-0A	Longueur 65 mm (30/B35) laiton poli
832609-02-0A	Longueur 65 mm (30/B35) laiton nickelé
832611-01-0A	Longueur 70 mm (30/B40) laiton poli
832611-02-0A	Longueur 70 mm (30/B40) laiton nickelé
832615-01-0A	Longueur 75 mm (30/B45) laiton poli
832615-02-0A	Longueur 75 mm (30/B45) laiton nickelé
832629-01-0A	Longueur 80 mm (30/B50) laiton poli
832629-02-0A	Longueur 80 mm (30/B50) laiton nickelé
832627-01-0A	Longueur 90 mm (30/B60) laiton poli
832627-02-0A	Longueur 90 mm (30/B60) laiton nickelé
832639-01-0A	Longueur 100 mm (30/B70) laiton poli
832639-02-0A	Longueur 100 mm (30/B70) laiton nickelé
832640-01-0A	Longueur 110 mm (30/B80) laiton poli
832640-02-0A	Longueur 110 mm (30/B80) laiton nickelé
Standard - Dissymétrique rallongé côté clé	
832610-01-0A	Longueur 65 mm (35/B30) laiton poli
832610-02-0A	Longueur 65 mm (35/B30) laiton nickelé
832612-01-0A	Longueur 70 mm (40/B30) laiton poli
832612-02-0A	Longueur 70 mm (40/B30) laiton nickelé
832616-01-0A	Longueur 75 mm (45/B30) laiton poli
832616-02-0A	Longueur 75 mm (45/B30) laiton nickelé
832626-01-0A	Longueur 80 mm (50/B30) laiton poli
832626-02-0A	Longueur 80 mm (50/B30) laiton nickelé
832630-01-0A	Longueur 90 mm (60/B30) laiton poli
832630-02-0A	Longueur 90 mm (60/B30) laiton nickelé
832645-01-0A	Longueur 100 mm (70/B30) laiton poli
832645-02-0A	Longueur 100 mm (70/B30) laiton nickelé
832646-01-0A	Longueur 110 mm (80/B30) laiton poli
832646-02-0A	Longueur 110 mm (80/B30) laiton nickelé
Standard - Dissymétrique rallongé des deux côtés	
832633-01-0A	Longueur 80 mm (45/B35) laiton poli
832633-02-0A	Longueur 80 mm (45/B35) laiton nickelé
832622-01-0A	Longueur 90 mm (50/B40) laiton poli
832622-02-0A	Longueur 90 mm (50/B40) laiton nickelé
832621-01-0A	Longueur 90 mm (40/B50) laiton poli
832621-02-0A	Longueur 90 mm (40/B50) laiton nickelé
832637-01-0A	Longueur 95 mm (60/B35) laiton poli
832637-02-0A	Longueur 95 mm (60/B35) laiton nickelé
832647-01-0A	Longueur 100 mm (60/B40) laiton poli
832647-02-0A	Longueur 100 mm (60/B40) laiton nickelé
Cylindre à une entrée	
Cylindre spécifique pour surverrouillage serrure TANDEM laiton nickelé	
832603-02-0A	Longueur 55 mm (30/B25)
Demi-cylindre à panneton réglable	
833002-01-0A	Longueur 40 mm (30/10) laiton poli
833002-02-0A	Longueur 40 mm (30/10) laiton nickelé
833007-01-0A	Longueur 45 mm (35/10) laiton poli
833007-02-0A	Longueur 45 mm (35/10) laiton nickelé
833003-01-0A	Longueur 50 mm (40/10) laiton poli
833003-02-0A	Longueur 50 mm (40/10) laiton nickelé
833004-02-0A	Longueur 60 mm (50/10) laiton nickelé

Référence	Désignation
833005-02-0A	Longueur 70 mm (60/10) laiton nickelé
833006-02-0A	Longueur 80 mm (70/10) laiton nickelé
833010-01-0A	Longueur 90 mm (80/10) laiton poli
833010-02-0A	Longueur 90 mm (80/10) laiton nickelé
833013-01-0A	Longueur 105 mm (95/10) laiton poli
Batteuse, contacteur et cadenas	
Batteuse et contacteur diamètre 23 mm	
832900-02-0A	Batteuse pour boîte aux lettres - Longueur 30 mm
835300-01-0A	Contacteur standard - Long 39 mm
Cadenas automatiques Quality - Forme classique - 3 clés	
830050-01-0A	55 mm laiton - Automatique, anse acier trempé - Vide d'anse 37 mm
830051-02-0A	55 mm chromé - Type Marine, anse inox - Vide d'anse 37 mm
Supplément cylindre et clé	
Supplément cylindre et clé	
B00000-06-0A	Supplément PG-PP
B00000-05-0A	Supplément PG seul
B00000-30-0A	Supplément OC
EXT20B-01-0A	Supplément d'extension de combinaison (1 à 9 cylindres)
CLMS00-01-0A	Marquage de clé spécial
Clé et passe	
Clé et passe	
CLB000-01-0A	Clé supplémentaire livrée avec le cylindre
CLB000-02-0A	Clé livrée ultérieurement - Franco
CLB000-17-0A	Clé livrée ultérieurement à une autre adresse que celle de livraison habituelle - Franco
CLB000-05-0A	Ébauche profil BC
CLB000-06-0A	Ébauche profil BD
CLB000-11-0A	Ébauche profil BY
CLB000-07-0A	Ébauche profil F2C
CLB000-08-0A	Ébauche profil F2D
CLB000-10-0A	Ébauche profil F3D
PGB000-01-0A	Clé Passe général livré avec les cylindres
PGB000-02-0A	Clé Passe général livré séparément - Franco
PPB000-01-0A	Clé Passe partiel livré avec les cylindres
PPB000-02-0A	Clé Passe partiel livré séparément - Franco