

AVALOIR DE CHAUSSEE

L'avaloir de chaussée permet de créer des réseaux étanches, résistants et modulables.

3 modèles disponibles:

- ♦ 10 L
- ♦ 43 L
- ♦ 85 L

Caractéristiques techniques :

- Résistance aux chocs de 80Kg/cm²
- Fond monobloc avec réservoir d'eau
- Sorties femelles, respectant le fil d'eau
- Fond concave, facilitant le nettoyage
- Livré avec siphon évitant les remontées d'odeurs du réseau
- Matière : Polypropylène

Option:

- Seau à feuilles conique galvanisé avec maillage 28 x 13 mm
- Ces produits sont fabriqués en France














Dimensions des différents modèles :

Modèle	d Ø branchement	H Hauteur totale	F Hauteur fil d'eau	Décantation
EA3001 AVALOIR 10 L	160 mm	630 mm	215 mm	12,5 L
	200 mm		195 mm	11 L
	250 mm		165 mm	9 L
	315 mm		135 mm	7 L
EA3005 AVALOIR 43 L	160 mm	880 mm	490 mm	47 L
	200 mm		470 mm	45 L
	250 mm		440 mm	41 L
	315 mm		410 mm	38 L
EA3009 AVALOIR 85 L	160 mm	1 250 mm	860 mm	89 L
	200 mm		840 mm	88 L
	250 mm		810 mm	83 L
	315 mm		780 mm	80 L

