

CAHIER DES CHARGES			
PRODUIT	Panneau mélaminé	DATE	17/01/24
Référence normative	EN 14322 - Panneaux à base de bois Panneaux surfacés mélaminés pour usages intérieurs - Définition, exigences et classification		
Domaine d'utilisation	Utilisation intérieure en tant qu'élément non structurel dans un environnement sec.		

DESCRIPTION

Support :

Fibromax – panneau MDF de haute qualité pour utilisations en intérieur et pour meubles

Pour la production de ce panneau mélaminé, on utilise du bois entièrement circulaire, dont 90% de bois récupéré. Les autres 10% se composent de résidus de l'industrie du bois et de menu bois provenant d'une gestion de bois et d'un entretien des accotements durables.

Finition de surface :

Référence finition de surface : MST

Nom commercial finition de surface : Supermat

Description de la finition de surface : Finition extrêmement mate résistant aux empreintes digitales.

Niveau de brillance de la finition de surface : Points de brillance 60° : 2,2

Design :

Référence du design : 113

Nom commercial du design : Elegant black

Type design: uni

Collection de décors :

Collection UNILIN Evola



Remarque :

Veillez toujours valider les échantillons et travailler d'abord sur une commande d'essai si vous créez des meubles. Dans tous les cas, UNILIN peut pas garantir une correspondance de couleur ou de surface MST entre des stratifiés, des panneaux mélaminés et en bande de chant et ne pourra accepter aucune réclamation à ce sujet.

La finition supermat MST sur un panneau mélaminé ne convient pas aux surfaces horizontales, veuillez utiliser uniquement en application verticale.

PRODUIT	Stratifiés décoratifs haute pression (HPL)	DATE	17/01/24
Référence normative	EN438-3 : stratifiés décoratifs haute pression (HPL) – plaques à base de résines thermodurcissables – partie 3 : classification et spécifications		
Domaine d'utilisation	HGP : Horizontale – utilisation générale - postformable		

DESCRIPTION

Finition de surface :

Référence finition de surface : MST

Nom commercial finition de surface : Supermat

Description de la finition de surface : Finition extrêmement mate résistant aux empreintes digitales.

Niveau de brillance de la finition de surface : Points de brillance 60° : 2,2

Design :

Référence du design : 113

Nom commercial du design : Elegant black

NCS : S 9000-N

RAL : 9011

Type design: uni

Collection de décors :

Collection UNILIN Evola



Remarque :

Veillez toujours valider les échantillons et travailler d'abord sur une commande d'essai si vous créez des meubles. Dans tous les cas, UNILIN peut pas garantir une correspondance de couleur ou de surface MST entre des stratifiés, des panneaux mélaminé et en bande de chant et ne pourra accepter aucune réclamation à ce sujet.