

GAS 35 L SFC+

Description	
Ligne de produits	Artisanat/Industrie
Nouveauté	
Titre	Aspirateur pour solides et liquides GAS 35 L SFC+ Professional
Positionnement	L'aspirateur pour eau et poussière avec le système de nettoyage de filtre semi-automatique le plus confortable
Avantages de l'utilisateur	Un coffret L-BOXX peut être enclipsé comme solution de transport et de rangement pratique lors d'un usage mobile
Avantages de l'utilisateur	Système de nettoyage de filtre semi-automatique ultra confortable (SFC+) avec une seule poignée pour une progression de travail rapide
Avantages de l'utilisateur	Excellent pouvoir aspirant grâce à une puissante turbine de 1 200 W induisant une dépression très élevée (jusqu'à 254 mbar)
Autres avantages	Aspirateur de sécurité certifié classe L selon norme européenne pour une bonne protection de l'utilisateur
Autres avantages	Prise pour le branchement d'outils électroportatifs avec marche/arrêt automatique et fonction d'arrêt différé pour un plus grand confort d'utilisation
Autres avantages	Supports intégrés pour fixer de nombreux accessoires, notamment le câble et le tuyau
Autres avantages	Châssis robuste pour un transport aisé avec des roues ne laissant pas de traces


Image produit



Symbole



Croquis coté



Autres objets numériques



GAS 35 L SFC+

Description

Autres avantages	Puissance d'aspiration réglable en continu au niveau du manchon
Autres avantages	Fonction antistatique évitant l'accumulation de charges électrostatiques en cas d'utilisation des tuyaux conducteurs disponibles en tant qu'accessoires
Autres avantages	Coupe automatique quand le niveau maximum de liquide est atteint
Nouveau pour impression	
Sous-division catégories de produits	Aspirateur pour solides et liquides

Caractéristiques techniques

Puissance maximale (turbine)	1380 W
Puissance absorbée nominale	1200 W
Poids	11,6 kg
Contenance brute de la cuve	35 l
Contenance nette de la cuve	23 l
Volume net de la cuve à eau	19,2 l
Classe de filtration aspirateur pour solides / liquides	L
Classe de filtration filtre principal	M
Longueur	515 mm
Largeur	450 mm
Hauteur	575 mm
Surface de filtration	6150 cm ²
Débit volumique maxi (turbine)	74 l/sec
Dépression maxi. (turbine)	254 mbar

Fonctions

Commutateur automatique à distance	✓
Fixation L-BOXX	✓

CSO Selection

Order No. 1	0 601 9C3 0W0
EAN-Code	3165140705462
Scope Of Supply	Filtre à plis plat en cellulose (2 607 432 033) Suceur étroit (2 607 000 165) Sac jetable (2 607 432 043) Coude (2 608 000 573) Set de suceurs articulés à brosse (1 609 390 478) Module SFC+

Autres objets numériques




Figure d'application



GAS 35 L SFC+

CSO Selection

Tuyau 3 m, Ø 35 mm avec manchon (2 608 000 569)
3 tubes d'aspiration chromés de 0,35 m, diamètre 35 mm (2 608 000 575)

Numéro Baretool	3601JC30W0
SOL Date	01.04.2013

22.05.2017 17:28:57

RBFR - Frankreich - French