


RACCORD CLIP F47



RACCORD CLIP F47

Système F47

Accessoires pour complexes de doublage et contre-cloisons

Le nouveau Raccord Clip F47 de Knauf a été particulièrement étudié pour le chevêtre des trappes de visite des plafonds (en particulier les trappes feu) ou les échelles escamotables et pour intégrer une fenêtre dans une contre-cloison intérieure avec fourrure F47. Économique et solide, il est très facile à poser.

Domaine d'emploi


- Réalisation du liaisonnement de deux fourrures F47 de façon perpendiculaire et dans un même plan
- Intégration d'une trappe dans un plafond
- Intégration d'une fenêtre dans une contre-cloison intérieure
- Associé au système Easy Click

Caractéristiques techniques

- Dimensions : 83 x 49 mm
- Mise en oeuvre :
 - emboîter le raccord à l'extrémité de la première fourrure
 - positionner contre la seconde
 - rabattre la languette de blocage
- Conditionnement : par carton de 50 pièces

Avantages

- Grande facilité de mise en oeuvre
- Pas de vissage, ni d'outil spécifique
- Rapidité d'utilisation
- Raidisseur pour emboîter le raccord à l'extrémité de la fourrure
- Pas de surépaisseur due à la pièce
- Solidité et rigidité
- Économique



> Description détaillée

Avantages :

- Grande facilité de mise en œuvre
- Pas de vissage, ni d'outil spécifique
- Rapidité d'utilisation
- Raidisseur pour emboîter le raccord à l'extrémité de la Fourrure
- Pas de surépaisseur due à la pièce
- Solidité et rigidité
- Économique

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 83 x 49 mm

Mise en œuvre :

- emboîter le raccord à l'extrémité de la première Fourrure
- positionner contre la seconde
- rabattre la languette de blocage

Conditionnement : par carton de 50 pièces



Guide de mise en œuvre

Domaine d'emploi :

- Réalisation du liaisonnement de deux fourrures F47 de façon perpendiculaire et dans un même plan
- Intégration d'une trappe dans un plafond
- Intégration d'une fenêtre dans une contre-cloison intérieure
- Associé au système Easy Click



> Knauf à votre écoute



0 809 404068

Service gratuit
+ prix appel

support.technique@knauf.fr

Accueil du lundi au vendredi
de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h (vendredi 17h)

- Accompagnement technique spécifique à votre problématique (conception, mise en oeuvre, validation, ...)
- Renseignements techniques sur tous les systèmes et produits du catalogue Knauf
- Assistance à la recherche de documents réglementaires

> Knauf proche de vous



1
KNAUF ÎLE-DE-FRANCE
Route de Bray sur Seine
77130 Marolles-sur-Seine
Tél. : 01 64 70 52 00
Fax : 01 64 31 29 62



2
KNAUF EST
Zone Industrielle
68190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26



3
KNAUF SUD-EST
Site Rhône-Alpes
75 rue Lamartine
38490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22



4
KNAUF SUD-EST
Siège social
583 avenue Georges Vacher
13106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 29 11 29



5
KNAUF SUD-OUEST
37 chemin de la Salvetat
ZI en Jacca
31770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60



6
KNAUF OUEST
CS 80009 Cournon
56204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49