

# Blanchon

La qualité, notre nature

# LASURE HPS

FINITION  
DÉCORATIVE  
SATINÉE

Haute Protection Solvantée

DURABILITÉ

8 /10 

CONFORT  
D'APPLICATION

8 /10 

TRÈS HAUTE  
RÉSISTANCE

HAUT  
RENDEMENT

*Excellente  
applicabilité !*

FORT POUVOIR  
GARNISSANT



PROFESSIONNEL

# LASURE HPS

FINITION DÉCORATIVE SATINÉE  
Haute Protection Solvantée

Hydrofuge régulateur  
Anti-UV • Effet perlant

- Application facile et sans contraintes
- Consistance crémeuse : ne coule pas
  - Ne jaunit pas, ne craquelle pas



Volumes disponibles : 1L - 2,5L - 5L - 10L

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

# EXTÉRIEUR

## 6 teintes




Incolore\*\*




Chêne clair\*




Chêne doré



Chêne moyen\*



Chêne rustique\*




Acajou

Teintes non contractuelles

*\*Teintes disponibles également dans la Lasure Fluide HPS.*

*\*Utilisation en couche de finition*



**Blanchon** a défini **2 indices de performance sur une échelle de 1 à 10** d'après de nombreux tests réalisés en extérieur ou en laboratoire :

- **DURABILITÉ :**  
résistance aux intempéries et aux UV
- **CONFORT D'APPLICATION :**  
viscosité, applicabilité, temps de reprise.



Application recommandée pour assurer une protection maximale :

- 1 couche de **Lasure Fluide HPS Blanchon**
- + 2 couches de **Lasure HPS**
- ou
- 3 couches de **Lasure HPS**.

La **Lasure Fluide HPS** est un primaire d'imprégnation qui permet d'avoir un excellent accrochage dès la 1<sup>ère</sup> couche.

- Très forte pénétration
- Fonction isolante anti-tanins

La **Lasure Fluide HPS** est disponible en 1L et 5L et en 4 teintes : incolore, chêne clair, chêne moyen et chêne rustique.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

**Votre spécialiste conseil :**



**BLANCHON**  
50, 8ème rue F-69 800 SAINT-PRIEST  
Tél. : 04 72 89 06 04 (Service Consommateurs)  
Fax : 04 78 70 07 18  
[www.blanchon.com](http://www.blanchon.com)

