# DISPOSITIF DE FERMETURE

# TC1000 FRA NF

## TROTTOIR CARRE / GAMME TC

**Classe B125**
**EN124-2 : 2015**
**Fonte**
**EN GJS 500-7**
**ISO 1083 / EN1563**

## CARACTERISTIQUES:

- *Matériau(x) :*
  ☞ Fonte EN GJS 500-7 selon ISO 1083 / EN1563.
- *Force de contrôle :*
  ☞ 125 kN selon EN 124.
  Lieu d'installation :
  Groupe 2 - Trottoirs, zones piétonnes et zones comparables, aires de stationnement et parkings à étages pour voitures. (Et groupe inférieur).
- *Revêtement(s) :*
  Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante.
- *Certification Produit :*
  Marque NF-VOIRIE
  Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-110, et les valeurs des caractéristiques annoncées (☞) grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR CERTIFICATION,
  11, rue Francis de Pressensé
  F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

## PARTICULARITES :

- *Masse(s) :*
  Du couvercle : 51kg.
  Total du dispositif : 115,4kg.
- *Aspect de surface :*
  Couvercle à relief anti-glissant type 4L homologué.
  Cadre à relief anti-glissant type 4L homologué .
- *Type cadre :*
  Carré monobloc moulé.
  Muni d'(une) encoche(s) pour soulèvement du couvercle.
- *Type couvercle :*
  C : diamètre extérieur : 835 mm.
- *Pression d'appui du cadre :*
  ☞ p ≤ 7.5 N/mm².

## MANIPULATION :

Le couvercle est équipé d' 1 ou 2 trou(s) de clé pour manipulation à l'aide de pic, pioche ou crochet.

Placer une barre à mine dans l'encoche du cadre pour soulever le couvercle, ou si le voile central est défoncé, soulever le couvercle à l'aide de pic, pioche ou crochet.

## OPTION(S) :

Marquage : nous consulter.
Dimensions du marquage en fonction de la dimension de l'élément.







- ( ☞ ) Caractéristiques certifiées.
- Les poids (kg) donnés sont issus des valeurs moyennes détectées en production, des éléments constituants du produit, avec une tolérance de 10%. - Poids (kg) , dimensions (mm) et Dessins donnés à titre indicatif. - Modifications réservées / Diffusion non contrôlée.


**C O N F I D E N T I E L :**
**Propriété de EJ EMEA**
**Ne peut être utilisé par des tiers sans son autorisation**



**EJ**
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com



**N° Fiche : FT_503109**
**Date MàJ : 21.11.2019**
**Edité : 14.12.2019**