





## Sabot Gargouille Accessoires de descentes de

gouttières sur trottoirs

Sabot








- · Collecte des descentes de gouttières Ø 100 mm
- Sortie Ø 105 mm



- · Embout femelle pour emboîtement gargouille ou sabot en amont
- Finition aval pour bordure droite ou utilisation bec profilé





· Evacuation dans le caniveau partie chaussée





Publication: 01 juin 2018








## Caractéristiques


ejco.com

Gargouille : découpable à la longueur pour ajustement à la dimension du trottoir













Désignation	Code article	Spécifications	Ouverture Libre O (mm)	Encombrement AxA' (mm)	Hauteur H (mm)	Masse (kg)
GARG 250	770504		Ø 105	250 x 137	130	9
GARG 500	770505		Ø 105	500 x 137	130	14
GARG 1000	350815		Ø 105	1000 x 137	130	28
SABOTGAR	536367		Ø 105	185 x 125	125	4
BEC A2	536364	Bec pour profil A	105 x 105	245 x 120	125	5
BECT3	536365	Bec pour profil T, emboîtement carré	105 x 105	195 x 120	125	5
BECT3S	536366	Bec pour profil T, emboîtement rond	Ø 120	150 x 150	150	6

04 72 49 27 27